

Estado da publicação: O preprint foi submetido para publicação em um periódico

A Presença na Ausência: Dimensões Biopsicossociais do Transtorno do Luto Prolongado e o Impacto das Sessões Mediúnicas

Márcen Cardoso Miranda Hott, Amanda Márcia dos Santos Reinaldo

<https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.11477>

Submetido em: 2025-03-13

Postado em: 2025-03-14 (versão 1)

(AAAA-MM-DD)

A moderação deste preprint recebeu o endosso de:

BELISA SILVEIRA (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5966-8537>)

A Presença na Ausência: Dimensões Biopsicossociais do Transtorno do Luto Prolongado e o Impacto das Sessões Mediúnicas

Márden Cardoso Miranda Hott

Universidade Federal de Minas Gerais
Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil
<https://orcid.org/0000-0002-2791-8677>

Amanda Márcia dos Santos Reinaldo

Universidade Federal de Minas Gerais
Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil
<https://orcid.org/0000-0003-0283-2313>

RESUMO

Objetivo: Este estudo teve como objetivo investigar o impacto das sessões mediúnicas, especialmente das mensagens evidenciais, no processo de luto e analisar as percepções de enlutados, médium e colaboradores envolvidos no evento. **Metodologia:** A pesquisa adotou uma abordagem metodológica mista, combinando técnicas qualitativas e quantitativas, e foi conduzida em três fases: (1) aplicação de questionário fechado a 105 enlutados na fila de espera para sessões mediúnicas; (2) aplicação de questionários semiabertos ao médium e a seis colaboradores; (3) aplicação de questionários abertos a 12 enlutados que receberam mensagens evidenciais. A análise quantitativa utilizou estatísticas descritivas e inferenciais, enquanto a análise qualitativa seguiu a técnica de Análise de Conteúdo. **Resultados:** As mensagens mediúnicas evidenciais contribuíram para alívio emocional e sensação de reconexão com os entes falecidos, apesar do desconforto inicial na fila de espera. A percepção do médium e dos colaboradores sobre o impacto do evento foi positiva, embora a imprevisibilidade das mensagens limite a adoção dessa prática como uma terapia estruturada. **Conclusão:** As sessões mediúnicas podem desempenhar um papel importante na adaptação de indivíduos com luto prolongado, oferecendo consolo espiritual e promovendo a ressignificação da perda, destacando a importância da integração entre suporte clínico e espiritual. **Palavras-chave:** Transtorno do Luto Prolongado, Saúde Mental, Espiritualidade, Mediunidade. Fenômenos Psíquicos.

The Presence in Absence: Biopsychosocial Dimensions of Prolonged Grief Disorder and the Impact of Mediumistic Sessions

ABSTRACT

Objective: This study aimed to investigate the impact of mediumistic sessions, particularly evidential messages, on the grieving process and analyze the perceptions of mourners, medium, and collaborators involved in the event. **Methodology:** The research adopted a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative techniques, and was conducted in three phases: (1) the administration of a closed-ended questionnaire to 105 mourners in the waiting line for mediumistic sessions; (2) the administration of semi-structured questionnaires to the medium and six collaborators; (3) the administration of open-ended questionnaires to 12 mourners who received evidential messages. The quantitative analysis used descriptive and inferential statistics, while the qualitative analysis followed the Content Analysis technique. **Results:** The evidential mediumistic messages contributed to emotional relief and a sense of reconnection with the deceased loved ones, despite the

initial discomfort in the waiting line. The perception of the medium and collaborators regarding the event's impact was positive, although the unpredictability of the messages limits the adoption of this practice as a structured therapy. **Conclusion:** Mediumistic sessions can play an important role in the adaptation of individuals with prolonged grief, offering spiritual comfort and promoting the re-signification of loss, highlighting the importance of integrating clinical and spiritual support.

Keywords: Prolonged Grief Disorder, Mental Health; Spirituality, Mediumship, Psychic Phenomena.

La Presencia en la Ausencia: Dimensiones Biopsicosociales del Trastorno de Duelo Prolongado y el Impacto de las Sesiones Mediúnicas

RESUMEN

Objetivo: Este estudio tuvo como objetivo investigar el impacto de las sesiones mediúnicas, especialmente los mensajes evidenciales, en el proceso de duelo y analizar las percepciones de los enlutados, los médium y los colaboradores involucrados en el evento. **Metodología:** La investigación adoptó un enfoque metodológico mixto, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas, y se llevó a cabo en tres fases: (1) aplicación de un cuestionario cerrado a 105 enlutados en la fila de espera para las sesiones mediúnicas; (2) aplicación de cuestionarios semiabiertos al médium y a seis colaboradores; (3) aplicación de cuestionarios abiertos a 12 enlutados que recibieron mensajes evidenciales. El análisis cuantitativo utilizó estadísticas descriptivas e inferenciales, mientras que el análisis cualitativo siguió la técnica de Análisis de Contenido. **Resultados:** Los mensajes mediúnicos evidenciales contribuyeron al alivio emocional y a la sensación de reconexión con los seres queridos fallecidos, a pesar de la incomodidad inicial en la fila de espera. La percepción del médium y los colaboradores sobre el impacto del evento fue positiva, aunque la imprevisibilidad de los mensajes limita la adopción de esta práctica como una terapia estructurada. **Conclusión:** Las sesiones mediúnicas pueden desempeñar un papel importante en la adaptación de individuos con duelo prolongado, ofreciendo consuelo espiritual y promoviendo la resignificación de la pérdida, destacando la importancia de la integración entre el apoyo clínico y espiritual.

Palabras clave: Trastorno de Duelo Prolongado, Salud Mental, Espiritualidad, Mediumidad, Fenómenos Psíquicos.

INTRODUÇÃO

No contexto brasileiro, o luto parental tem sido progressivamente silenciado, com o século XX marcando um ponto de inflexão nesse comportamento social (Mello et al., 2021, p. 72), dificultando a plena expressão dos sentimentos. Essa barreira torna o enfrentamento da morte ainda mais desafiador devido ao estigma associado (Rodrigues et al., 2024, p. 1411). A tentativa de normatizar como o enlutado deve manifestar ou reprimir seu sofrimento, somada à pressão externa e fatores internos, como entorpecimento, anseio e desespero (Bowlby, 1982, p. 125-137; Fukumitsu, 2018, p. 207), pode agravar o processo de luto e contribuir para transtornos emocionais prolongados.

A perda e o luto são aspectos complexos de transição, ligados à dinâmica familiar, à natureza da morte, e às crenças e valores individuais. Essas variáveis interagem, moldando as formas de lidar com a ausência e ressaltando a singularidade de cada processo, o que demanda abordagens personalizadas no apoio aos enlutados (Sequeira; Sampaio, 2020, p. 131-132). Isso é refletido na CID-11, que, apesar das discordâncias de alguns profissionais da Saúde Mental, classifica o luto prolongado como uma condição patológica (WHO, 2023, s.p).

O *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5th ed. (DSM-5), classifica o luto complicado como uma condição clínica que exige cuidado devido à sua associação com sintomas significativos para a psique. Na versão revisada, DSM-5-TR, o enlutamento por morte recebe um novo diagnóstico, o Transtorno de Luto Prolongado (TLP), distinguindo-se do luto natural pelas intensas respostas emocionais, pela longa duração do sofrimento e pelos efeitos deletérios na mente e no corpo (APA, 2022, s.p). Antes disso, a *American Psychiatric Association* (APA) apenas aventava a possibilidade de o luto se tornar um transtorno e requisitava pesquisas para melhor compreendê-lo.

No luto, a perspectiva multifatorial é essencial, pois, além da dor da perda, a reestruturação emocional do enlutado envolve buscar por significado e compreender a vida diante da morte (Franco, 2021, p. 24). A literatura tem explorado como os enlutados enfrentam a ausência e preservam a memória dos entes queridos, ressaltando a espiritualidade como um fator crucial na resignificação do luto (Rigão et al., 2024, p. 329). Dentre as várias interpretações de “espiritualidade”, destaca-se a religião, que pode oferecer explicações sobre o pós-morte, proporcionando um alicerce significativo para a vivência do sagrado (Koenig, 2015, p. 20).

O Espiritismo propõe uma visão da morte como uma transição para uma nova etapa existencial, não como um fim. Para Kardec (2009, p. 9), a cessação das atividades biológicas no plano material representa uma fase evolutiva da alma, que continua seu aprendizado no plano espiritual. Nesse contexto, os enlutados têm buscado diversas terapias alternativas para aliviar a dor da perda, destacando-se, no âmbito da espiritualidade religiosa, práticas como a escrita e a mensagem verbal mediúnica, vinculadas à Doutrina Espírita.

Kardec (2006, p. 36) define “psicografia” como o registro, escrito por médiuns, de comunicações de entes falecidos. Na ausência de um termo consolidado para a mensagem verbalizada não psicofônica - na qual o médium descreve ao enlutado o que supostamente escuta ou visualiza -, esta pesquisa adota o termo “evidencial”. Um estudo recente constatou que a psicografia pode atenuar sintomas do TLP, no entanto, sua imprevisibilidade impede a adoção terapêutica (Hott; Reinaldo, 2020, p. 19). Ainda assim, é essencial que profissionais de SM respeitem essa busca como uma forma legítima de enfrentamento do luto.

Psicografias e mensagens evidenciais são frequentemente transmitidas durante sessões mediúnicas voltadas ao amparo dos enlutados, oferecendo consolo por meio de informações atribuídas aos entes falecidos. No entanto, o foco desta pesquisa não recai sobre a psicografia em si, mas no processo que a antecede, em que o enlutado estabelece uma conexão direta com o médium, possibilitando o contato espiritual e a comunicação de mensagens evidenciais. Para garantir a eficácia desse processo, é essencial um planejamento rigoroso, que considere as condições emocionais, físicas, sociais e espirituais dos participantes, assim como a atuação do médium e da equipe responsável pela condução da sessão.

A lacuna que esta pesquisa visa suprir diz respeito à escassez de estudos que abordam a mediunidade como uma potencial forma de consolo para os enlutados. Embora a demanda por sessões mediúnicas tenha experimentado um aumento considerável, persiste uma carência substancial de investigações que explorem a relação entre tais experiências e a ressignificação da perda pela morte. O objetivo deste estudo foi analisar se as sessões mediúnicas influenciam o processo de luto, com ênfase nas mensagens evidenciais, além de investigar as percepções dos enlutados, do médium e dos colaboradores envolvidos no evento.

Este estudo justifica-se pela necessidade de aprofundar a compreensão das dimensões biopsicossociais associadas ao TLP, além de oferecer novas perspectivas para profissionais de SM que lidam com enlutados. Ao proporcionar uma reflexão acadêmica sobre saúde, espiritualidade e o papel da mediunidade, esta pesquisa visa expandir o conhecimento sobre a relevância dessas abordagens no enfrentamento da perda.

EM BUSCA DO ELO PERDIDO: O LUTO E SUAS BARREIRAS (EXTRA)FÍSICAS

O luto é um processo complexo que afeta a saúde do sobrevivente de maneira multifacetada (Oliveira et al., 2024, p. 7). A perda de um ente querido desencadeia reações intensas, desde a dor emocional aguda até o vazio existencial crônico, gerando desafios (Closs-Boeff; Scherer-Casagrande, 2023, p. 141). O estado de enlutamento é único e irreversível, sendo impossível reconstruir o universo vivido (Bouso, 2011, p.vii), exigindo transformação na relação com a pessoa perdida e demandando a ressignificação da ausência (Freitas, 2013, p. 103).

A adaptação à morte, psiquicamente, requer encontrar renovação nas acepções da vida (Santos et al., 2014, p. 85). Para aqueles com TLP, a conciliação da dualidade “morte e vida” pode ser difícil de alcançar por meios convencionais, como a terapia cognitivo-comportamental (TCC). Uma pesquisa sobre promoção da saúde no luto revelou que os profissionais da TCC enfrentam impasses devido aos intrincamentos do enlutamento (Luna; Silva, 2021, p. 213).

O DSM-5-TR orienta intervenções em SM, especialmente no TLP. Sua inclusão na seção II evidencia a complexidade do fenômeno, com critérios diagnósticos que consideram a intensidade da dor emocional e a dificuldade em aceitar a perda (APA, 2022, s.p). Apesar de representar um avanço, a categorização pode patologizar reações naturais em contextos culturais, desafiando a prática clínica e exigindo abordagens que respeitem a diversidade das vivências (Neto et al., 2024, p. 648).

A CID-11 também aprimorou sua abordagem ao luto, reconhecendo o prolongamento do estado de enlutamento como transtorno mental na categoria 6B42 (WHO, 2023, s.p). Ambas as classificações conferem legitimidade ao sofrimento dos enlutados, mas levantam preocupações quanto à medicalização excessiva do luto, exigindo equilíbrio entre suporte clínico e respeito à diversidade cultural das experiências de perda (Neto et al., 2024, p. 5).

A espiritualidade é fundamental no enfrentamento do luto, oferecendo significados e estratégias adaptadas aos valores culturais. Mesmo sem vínculo religioso específico, ela proporciona conforto e reconstrói o sentido da vida (Koenig, 2012, p. 15). No Brasil, onde a religião é central, a espiritualidade ajuda as famílias a atribuir significado à perda e a lidar com ela (Rigão et al., 2024, p. 329; Franco,

2021, p. 89), associando a morte a forças divinas e possibilitando a transcendência (Portela et al., 2020, p. 74418).

Dentro do contexto do TLP, práticas espirituais como a psicografia e as mensagens evidenciais, postuladas pela Doutrina Espírita, surgem como tentativas de confirmar a continuidade do vínculo afetivo com o ente falecido. A psicografia permite receber mensagens escritas, enquanto a mensagem evidencial facilita a comunicação verbal com os espíritos, ambas trazendo consolo ao validar a continuidade da vida no mundo espiritual (Hott, 2024, p. 120).

A crença na continuidade da existência após a morte física e na comunicação com os mortos gera respostas variadas à inevitabilidade da morte (Kardec, 2009, p. 11). As abordagens mediúnicas podem proporcionar conforto, mas também acarretar codependência, criando um ciclo de ansiedade e frustração, uma vez que apenas uma minoria recebe comunicações com os falecidos (Hott, 2024, p. 99). A insistência nessas práticas, somada a longas viagens e esperas prolongadas, pode intensificar o sofrimento sem oferecer um fechamento real, retardando a adaptação e dificultando a busca por novos significados.

As pesquisas sobre a interseção entre SM, TLP, espiritualidade e religiosidade ainda são escassas. Embora o interesse pelo impacto das atividades mediúnicas no alívio do luto esteja crescendo, segmentos espíritas resistem à investigação científica, temendo explicações reducionistas das experiências espirituais. Essa resistência reflete a histórica tensão entre ciência e religião (Rio; Nascimento, 2023, p. 570). É fundamental promover o diálogo entre esses saberes, ampliando a compreensão sobre o impacto das práticas mediúnicas no luto e reconhecendo a importância de integrar as dimensões emocionais e espirituais.

METODOLOGIA

Este estudo adotou uma abordagem metodológica mista, integrando técnicas qualitativas e quantitativas para explorar os esforços dos enlutados em busca de contato espiritual com seus entes queridos falecidos e analisar o impacto das mensagens mediúnicas evidenciais recebidas. Também buscou-se compreender

as percepções do médium e dos colaboradores envolvidos na organização e execução das sessões mediúnicas.

A pesquisa foi conduzida em três fases:

Fase 1: Aplicação de Questionário na Fila de Espera

Nesta fase, um questionário fechado com dez perguntas foi aplicado aos 105 participantes presentes na fila de espera para a sessão mediúnica, selecionados entre 150 convidados. O objetivo foi avaliar o estado físico e emocional dos participantes e suas expectativas em relação ao evento. O questionário buscou informações sobre luto, esperança, ansiedade e confiança nas mensagens mediúnicas. As respostas foram analisadas por meio de medidas descritivas (média, mediana, moda, desvio padrão e intervalo), como ilustrado no Quadro 1.

Fase 2: Aplicação de Questionários ao Médium e Colaboradores

Na segunda fase, foram aplicados questionários semiabertos ao médium Orlando Noronha Carneiro e a seis colaboradores diretamente envolvidos na sessão. O objetivo foi entender os desafios e as expectativas desses indivíduos antes, durante e após o evento, além de investigar as percepções sobre os bastidores da sessão mediúnica. A análise das respostas foi feita por meio de uma escala ordinal (Muito Baixo [1] a Muito Alto [5]), permitindo classificar a intensidade das percepções dos participantes. As respostas foram detalhadas nas Tabelas 1 e 2.

Fase 3: Aplicação de Questionário aos Enlutados Receptores de Mensagens Mediúnicas Evidenciais

A terceira fase foi direcionada a 12 participantes que receberam mensagens evidenciais atribuídas a entes queridos falecidos. Os participantes foram selecionados com base na autoidentificação com o Transtorno do Luto Persistente (TLP), conforme definição do DSM-5. O questionário semiestruturado coletou dados quantitativos e qualitativos, focando no impacto das comunicações mediúnicas sobre o estado emocional dos participantes. O perfil sociodemográfico dos participantes foi descrito na Tabela 3, e as percepções dos participantes, no Quadro 2.

Análise de Dados

Análise Quantitativa: Os dados dos questionários fechados foram analisados usando ferramentas estatísticas descritivas e inferenciais. As frequências das

respostas foram calculadas e apresentadas em tabelas, com o uso de medidas de tendência central e dispersão (média, mediana, moda, desvio padrão e intervalo). A correlação entre variáveis foi analisada com o software SPSS (versão 28.0). Para testar a significância das relações entre variáveis categóricas, foram aplicados os testes de proporção e qui-quadrado (X^2).

Análise Qualitativa: Seguiu a técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (2010). As entrevistas e questionários semiestruturados foram transcritos e categorizados manualmente, com o auxílio do software NVivo (versão 12). A codificação foi feita por duas pesquisadoras, garantindo confiabilidade através da *intercoder reliability*. Divergências nas categorias e interpretações foram discutidas e resolvidas, seguindo rigorosamente o processo de verificação da confiabilidade.

O estudo seguiu as diretrizes éticas do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, conforme o Parecer nº 2.419.512. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e foram informados de que poderiam se retirar do estudo a qualquer momento. A pesquisa respeitou as diversidades culturais e religiosas dos participantes e garantiu a confidencialidade dos dados, mantendo postura empática durante a coleta de informações sensíveis. Não há conflito de interesse.

Entende-se como limitação do estudo o critério de inclusão baseado na autoidentificação com o TLP, sem avaliação diagnóstica formal, o que pode não refletir a total complexidade do transtorno. Além disso, o ambiente mediúnico e as expectativas dos participantes podem ter influenciado suas respostas, introduzindo um viés devido ao estado emocional vulnerável. No entanto, esse contexto acrescentou valor à pesquisa, permitindo uma análise dos impactos emocionais e espirituais no enfrentamento do luto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fase 1: Participantes na Fila de Espera da Sessão Mediúnica

O Quadro 1 - Expectativas e Percepções dos Participantes na Fila de Espera para Acolhimento e Sessão Mediúnica apresenta dez questões avaliadas em uma escala de 0 a 10, sendo 10 o valor que corresponde à maior intensidade. Essa

metodologia permitiu a análise das atitudes e sentimentos dos participantes durante o período de espera pelo evento mediúnico. A distribuição das respostas e as medidas descritivas oferecem uma visão de aspectos do processo de luto relacionado à busca por comunicação espiritual, fornecendo informações sobre as vivências emocionais, físicas e as expectativas dos participantes

Quadro 1: Distribuição das Respostas e Medidas Descritivas das Expectativas e Percepções dos Participantes na Fila de Espera para Acolhimento e Sessão Mediúnica

Pergunta	Total de participantes	Média	Mediana	Moda	Desvio Padrão	Intervalo
1. Nível de sentimento de LUTO	105	7.62	9	10	2.47	10
2. Estado de ESPERANÇA de receber uma mensagem espiritual	105	7.21	8	10	2.55	10
3. Estado de ANSIEDADE pela mensagem espiritual	105	7.37	8	10	2.55	10
4. Estado de CONTENTAMENTO se a mensagem espiritual for recebida	105	9.11	10	10	1.36	10
5. Estado de SATISFAÇÃO se a mensagem espiritual não for recebida	105	1.81	0	0	2.86	10
6. Chance de buscar mensagem espiritual SE NÃO receber nesta ocasião	105	7.33	8	10	2.71	10
7. Chance de buscar mensagem espiritual MESMO SE receber nesta ocasião	105	7.24	8	10	2.72	10
8. Condição de CONFORTO EMOCIONAL enquanto aguarda o acolhimento e a sessão mediúnica	105	6.71	7	10	2.81	10
9. Condição de CONFORTO FÍSICO enquanto aguarda o acolhimento e a sessão mediúnica	105	5.14	5	5	3.25	10
10. Grau de CONFIANÇA nas mensagens espirituais trazidas pelo médium em questão	105	9.16	10	10	1.29	10

A variável sobre o sentimento de luto obteve uma média de 7,62, indicando uma intensidade emocional considerável entre os participantes. A alta frequência de respostas com pontuação máxima (32,4%) e o desvio padrão de 2,47 refletem as variações individuais no processo de luto. A variabilidade emocional do luto, conforme apontado por Freud, Kübler-Ross, Parkes, Bowlby e Worden, é confirmada por estudos recentes (Filho; Lima, 2023, p. 55; Sousa, 2023, p. 291; Santos et al., 2024, p. 2; Fidelix; Mendonça, 2024, p. 5255).

A média de 7,21 sobre a esperança de receber uma mensagem espiritual reflete a visão significativa dos participantes sobre a comunicação com o plano espiritual, destacando a função psicológica dessa esperança no enfrentamento do luto. Reis e Ribeiro (2024, p. 18) enfatiza a esperança como ferramenta central para lidar com a perda. A busca por uma mensagem espiritual vai além de um desejo, funcionando como alívio emocional e manutenção do vínculo com o falecido, sendo crucial na adaptação ao luto e na redução da sensação de ausência.

O estado de ansiedade relacionado à expectativa de receber uma mensagem espiritual obteve média de 7,37, desvio padrão de 2,55 e intervalo de 10 pontos, indicando altos níveis de inquietação entre os participantes. A mediana de 8 e a moda de 10 reforçam essa tendência para valores elevados de ansiedade. A ansiedade, nesse contexto, é uma emoção transitória e não patológica, surgindo da incerteza de uma situação específica (Andrade et al., 2001, p. 367). A distinção entre "traço" (tendência duradoura) e "estado" (resposta momentânea) é fundamental para entender os resultados (Gama et al., 2008, p. 20).

A média de 9,11 sobre o contentamento caso a mensagem fosse recebida, com 55,2% dos participantes atribuindo a nota máxima, reflete um alto nível de satisfação, indicando que a comunicação mediúnica é vista como uma importante fonte de alívio emocional. Esse dado sugere que, ao atingir esse objetivo, os participantes vivenciam uma experiência significativa, potencializando uma possível resignificação do luto. O desejo, nesse contexto, desempenha papel essencial ao proporcionar sensação de preenchimento psíquico e bem-estar, como destacado por Breviglieri (2023, p. 2), que ressalta a centralidade do desejo para a satisfação emocional.

A insatisfação pela ausência de uma mensagem foi expressiva, com média de 1,81, indicando que os participantes atribuem valor à comunicação mediúnica no enfrentamento do luto. A falta de resposta gera sensação de incompletude emocional, refletindo o sofrimento pela não realização do desejo, o que, segundo a teoria freudiana, resulta em desconforto psíquico. A dificuldade em se conectar espiritualmente com um ente querido provoca um impacto emocional considerável. Breviglieri (2023, p. 3) sustenta que a frustração de desejos profundos desencadeia um impacto psíquico significativo, corroborando que a ausência de comunicação mediúnica pode ser um fator de sofrimento emocional.

Os resultados indicam uma busca constante por comunicação espiritual, com médias de 7,33 e 7,24, antes e após a recepção de uma mensagem, sugerindo que esse processo é contínuo no luto. No entanto, a busca incessante pode ter aspectos negativos, como a dificuldade de ressignificar a perda. O indivíduo pode se apegar à expectativa de novas mensagens, em vez de processar a dor. Luna (2023, p. 13) aponta que, com o tempo, o apoio emocional dá lugar a um suporte mais pragmático, o que pode sobrecarregar o indivíduo, pressionando-o a deixar o luto antes de concluir o processo emocional.

A comparação dos resultados sobre o conforto emocional e físico durante a espera pela sessão mediúnica revela experiências diversas. O conforto emocional, com média de 6,71 e desvio padrão de 2,81, sugere bem-estar moderado, mas a variação reflete sentimentos contraditórios, como inquietação e reflexão (Sousa; Correa, 2009, p. 133; Taverna; Souza, 2022, p. 51; Santos et al., 2023, p. 295). O conforto físico, com média de 5,14, varia significativamente, com alguns achando a espera aceitável e outros, desconfortável. A espera prolongada, com participantes dormindo na fila, reforça a vivência multifacetada, envolvendo aspectos emocionais, físicos e individuais.

A confiança nas mensagens trazidas pelo médium, com uma média de 9,16 e a predominância de respostas atribuídas à nota máxima (89,5%), demonstra um elevado nível de crença na legitimidade do processo. Esse alto grau de confiança reflete a robustez da crença no fenômeno espiritual como meio de comunicação com os entes queridos falecidos, conferindo à prática mediúnica um valor terapêutico dentro do contexto de luto. Esse resultado corrobora as premissas defendidas por Hott e Reinaldo (2020, p. 20), que destacam o potencial das cartas consoladoras

como recurso de enfrentamento da dor e da perda, ainda que imprevisível e não instituído.

Fase 2:

2.1 Aspectos Emocionais, Físicos e Espirituais do Médium

O questionário aplicado ao médium Orlando Noronha Carneiro, representado na Tabela 1, explora questões relacionadas ao processo da sessão mediúnica e suas implicações emocionais, físicas e espirituais. A análise foi realizada com base na Análise de Discurso de Bardin (2010, p. 280), categorizando e atribuindo notas para examinar os aspectos da mediunidade. Essa abordagem permite compreender os fenômenos mediúnicos sob uma perspectiva psicológica, espiritual e social.

Tabela 1: Escala Ordinal de Avaliação dos Aspectos Emocionais, Físicos e Espirituais do Médium no Processo de Sessão Mediúnica

Síntese da Situação	Intensidade da Reação
1. Sentimento de pertencimento ao local associado a Francisco Cândido Xavier	<i>Muito alta = 5</i>
2. Abster-se da comodidade do lar para as tarefas mediúnicas	<i>Físico: Baixa = 2</i> <i>Mental: Muito Baixa = 1</i> <i>Emocional: Muito Baixa = 1</i>
3. Importância do apoio da esposa	<i>Muito alta = 5</i>
4. Necessidades fisiológicas durante a psicografia	<i>Muito baixa = 1</i>
5. Percepções sensoriais físicas durante a psicografia	<i>Alta = 4</i>
6. Percepções sensoriais mediúnicas durante a psicografia	<i>Muito alta = 5</i>
7. Controle emocional durante a psicografia em relação à reação dos destinatários	<i>Alta = 4</i>
8. Controle emocional pós-psicografia em relação à lembrança da reação dos destinatários	<i>Média = 3</i>
9. Expectativa de alcançar o objetivo de consolo durante a psicografia	<i>Muito Alta = 5</i>
10. Previsão de manifestação espiritual antes da psicografia	<i>Muito baixa = 1</i>

A primeira questão evidencia um vínculo emocional com a missão mediúnica, refletindo a reverência a Francisco Cândido Xavier, ícone do espiritismo e natural de Pedro Leopoldo, MG (Lewgoy, 2004, p. 11), e o simbolismo do trabalho em sua terra natal. Isso remete ao "efeito da herança espiritual", conceito que destaca o impacto das tradições espirituais sobre o médium (Ferry, 2012, p. 152). Esse processo fortalece a conexão interpessoal e a identidade mediúnica, consolidando o pertencimento afetivo e estabilizando o propósito de vida do indivíduo (Mathias, 2023, p. 185).

O médium relata que as dificuldades físicas devido ao afastamento de seu ambiente doméstico são mínimas, e os aspectos mentais e emocionais não causam impacto. Essa resposta reflete a resiliência psicológica, a capacidade de enfrentar adversidades e alcançar bem-estar (Brandão; Nascimento, 2019, p. 23). Sua experiência mediúnica permite adaptação, já que o desconforto físico é ligado ao desgaste cognitivo ou emocional (Sczufuca et al., 2002, p. 417; Sousa, 2024, p. 243). Assim, o propósito espiritual da atividade prevalece sobre os desconfortos físicos, orientando suas ações e facilitando o enfrentamento das dificuldades.

O apoio de uma figura próxima, como a esposa, é salientado como essencial para o médium. De acordo com uma recente revisão da literatura, o suporte emocional oferecido por familiares, com ênfase no vínculo conjugal, é fundamental para o bem-estar, desempenhando um papel crucial na mitigação de fatores estressantes da vida comum (Silva; Ponciano, 2022, p. 130). No âmbito da mediunidade, uma investigação recente evidencia que o apoio e a compreensão familiar são considerados elementos fundamentais para o desenvolvimento do processo mediúnico (Scorsolini-Comin; Suzuki, 2021, p. 8).

O médium relata não perceber interferência nas suas necessidades fisiológicas durante a atividade mediúnica, o que pode ser interpretado pela teoria da alteração de estados de consciência, que sugere que o foco na tarefa psicográfica transcende as limitações do corpo físico. Esse fenômeno, que remonta ao final do século XIX, desafia a visão patologizante e considera essas manifestações como reflexos de tendências espirituais latentes, ampliando a compreensão dos fenômenos dissociativos e do funcionamento mental (Miranda, 2016, p. 114). Assim, a experiência do médium se insere na tradição de estudo da mediunidade e suas implicações no comportamento humano e nas alterações da consciência.

Durante a psicografia, o médium mantém suas percepções sensoriais básicas (visão, audição e tato) mesmo com alta concentração, caracterizando uma mediunidade ostensiva (Kardec, 2012, p. 56). Esse fenômeno pode ser explicado pela neurociência, como destaca Benson e Proctor (2010, p. 85), que aponta como a meditação ativa o sistema nervoso parassimpático, equilibrando o corpo enquanto intensifica o foco mental, sem prejudicar as funções sensoriais. Além disso, Miyake e Friedman (2012, p. 15) sugerem que o cérebro pode gerenciar múltiplas tarefas cognitivas ao mesmo tempo, permitindo intensa concentração na psicografia sem afetar as funções sensoriais.

Durante o processo psicográfico, o médium regula suas emoções para garantir clareza na transmissão das mensagens, evitando interferências pessoais. No entanto, após a sessão, ele experimenta um aumento emocional, sugerindo a internalização das experiências. Esse fenômeno pode ser explicado pela empatia, como afirmado por Rogers (1975, p. 101), que destaca a importância de compreender e compartilhar as emoções alheias no contexto terapêutico. Assim, o médium vivencia uma conexão emocional mais profunda com o destinatário, revelando uma dimensão terapêutica no processo mediúnic.

O médium, ao realizar a psicografia, tem altas expectativas quanto ao consolo que pode oferecer, refletindo seu compromisso com a tarefa, alinhado com a teoria das metas de Carver e Scheier (2002, p. 74). No entanto, a imprevisibilidade das manifestações espirituais é central na mediunidade, como descrito por William James (1902, p. 104), que destaca a natureza que frequentemente escapa à lógica convencional. Essa imprevisibilidade também é abordada por Kardec (2010, p. 70), que ressalta a variabilidade das manifestações mediúnicas.

2.2 Percepções dos Colaboradores sobre as Sessões Mediúnicas

As respostas dos seis colaboradores, avaliadas por meio da análise do discurso, apresentaram unanimidade nas percepções sobre a organização, logística e impacto das sessões mediúnicas. Dado o fato, optamos por utilizar o modelo de *habitus* de Bourdieu e Wacquant (1992, p. 102) para discutir os resultados, conforme Tabela 2. O *habitus* é um conjunto de disposições adquiridas ao longo da trajetória social e religiosa dos indivíduos, moldando suas percepções e ações dentro de um

grupo. A escolha desse referencial teórico se justifica pela coerência nas respostas dos colaboradores, que refletem a internalização de práticas e valores grupais.

Tabela 2: Percepções dos Colaboradores sobre as Sessões Mediúnicas: Comparação entre os Anos de 2022 e 2023

Síntese da Situação	Intensidade da Reação		
	Ano de 2022	Ano de 2023	Média Geral
1. Desafios para organização do evento	<i>Alta = 4</i>	<i>Média = 3</i>	3,5
2. Receio em relação a falhas organizacionais	<i>Média = 3</i>	<i>Baixa = 2</i>	2,5
3. Repercussão antes do evento	<i>Alta = 4</i>	<i>Alta = 4</i>	4
4. Expectativa da repercussão após o evento	<i>Muito Alta = 5</i>	<i>Muito Alta = 5</i>	5
5. Atendimento às necessidades físicas e emocionais do enlutado	<i>Média = 3</i>	<i>Alta = 4</i>	3,5
6. Expectativa em relação ao consolo dos enlutados	<i>Alta = 4</i>	<i>Alta = 4</i>	4
7. Reconhecimento das capacidades mediúnicas do intermediário	<i>Muito Alta = 5</i>	<i>Muito Alta = 5</i>	5
8. Percepção sobre pesquisa científica no contexto religioso	<i>Alta = 4</i>	<i>Alta = 4</i>	4

Qui-quadrado = 0,47 / Valor de P = 0.9995

A percepção sobre os desafios para a organização do evento variou de alta intensidade em 2022 para média intensidade em 2023, com uma média geral de 3,5. Essa diminuição pode refletir uma maior familiaridade e adaptação com o processo organizacional ao longo do tempo, indicando que os colaboradores adquiriram disposições mais eficazes para lidar com os desafios logísticos.

O receio quanto a falhas organizacionais diminuiu significativamente, passando de média intensidade em 2022 para baixa intensidade em 2023, resultando em uma média geral de 2,5. Isso sugere que, ao longo do tempo, os colaboradores sentiram-se mais confiantes em relação à capacidade organizacional do evento, o que pode ser interpretado como uma internalização de práticas mais eficientes e uma maior confiança nas estratégias de planejamento.

A percepção sobre a repercussão do evento antes de sua realização permaneceu alta tanto em 2022 quanto em 2023, com uma média geral de 4. Essa estabilidade indica uma consistência nas expectativas dos colaboradores sobre o impacto do evento, o que é reforçado pelo *habitus*, já que o grupo parece ter internalizado a importância e o significado desses eventos para a comunidade.

A expectativa quanto à repercussão após o evento se manteve muito alta nos dois anos, com uma média geral de 5. Esse dado demonstra que os colaboradores têm uma forte confiança nos resultados e no impacto positivo das sessões mediúnicas, refletindo uma disposição coletiva voltada para um resultado positivo, provavelmente internalizada ao longo das experiências anteriores.

A percepção sobre o atendimento às necessidades dos enlutados evoluiu de média em 2022 para alta em 2023, com uma média geral de 3,5. Essa melhoria pode ser explicada pelo aprimoramento das práticas e do apoio oferecido ao longo do tempo, evidenciando um ajuste nas disposições dos colaboradores para atender de maneira mais eficaz às necessidades emocionais e físicas dos participantes.

A expectativa em relação ao consolo proporcionado aos enlutados permaneceu alta nos dois anos, com uma média geral de 4. Esse dado revela a continuidade da esperança dos colaboradores no impacto espiritual e emocional das sessões mediúnicas, uma vez que o *habitus* molda uma expectativa coletiva, reforçando a confiança na eficácia do evento.

O reconhecimento das capacidades mediúnicas do intermediário manteve-se muito alta em ambos os anos, com uma média geral de 5. A constância dessa percepção sugere que os colaboradores atribuem um elevado grau de credibilidade e legitimidade às capacidades mediúnicas, o que pode ser explicado pela internalização de normas e práticas religiosas do grupo.

A percepção sobre a presença da pesquisa científica no contexto religioso permaneceu alta em 2022 e 2023, com uma média geral de 4. Isso indica que os colaboradores reconhecem a importância da pesquisa científica como ferramenta para legitimar e apoiar as práticas mediúnicas, o que reforça a integração entre ciência e religiosidade, refletindo as disposições do *habitus* no campo religioso.

A ausência de associação significativa entre as percepções de 2022 e 2023, com p-valor de 0,9995 e estatística X^2 de 0,47, pode ser atribuída à permanência das disposições culturais e sociais no grupo ao longo do tempo. O *habitus* molda as percepções e práticas dos colaboradores de forma consistente. As percepções sobre organização, expectativas e reconhecimento das capacidades mediúnicas não mudaram substancialmente, refletindo estabilidade nas respostas. A continuidade das práticas religiosas contribuiu para a constância nas opiniões.

Fase 3:**3.1 Enlutados Destinatários de Mensagens Mediúnicas Evidenciais**

A Tabela 3 apresenta a análise do perfil sociodemográfico dos participantes, incluindo variáveis como sexo, idade, escolaridade, localidade, vertente religiosa, tempo de luto, parentesco com o falecido, idade do falecido e causa do falecimento.

Tabela 3: Perfil Sociodemográfico dos Participantes

Características	Participantes	Percentual (%)
Sexo do enlutado	Feminino: 9	75,00%
	Masculino: 3	25,00%
	Total (N = 12)	100,00%
Idade do enlutado	18 a 27 anos: 3	25,00%
	28 a 37 anos: 3	25,00%
	38 a 47 anos: 4	33,33%
	48 a 57 anos: 1	8,33%
	58 a 67 anos: 1	8,33%
	Total (N = 12)	100,00%
Escolaridade do enlutado	Ensino Superior: 7	58,33%
	Ensino Médio: 4	33,33%
	Ensino Básico: 1	8,33%
	Total (N = 12)	100,00%
Localidade do enlutado	Belo Horizonte/MG: 6	50,00%
	Pedro Leopoldo/MG: 3	25,00%
	Outros Estados: 3	25,00%
	Total (N = 12)	100,00%
Vertente religiosa do enlutado	Católica: 7	58,33%
	Evangélica: 2	16,67%
	Espírita: 3	25,00%
	Sem religião: 1	8,33%
	Total (N = 12)	100,00%
Tempo de luto	1 ano: 4	33,33%
	2 a 5 anos: 4	33,33%
	6 a 10 anos: 2	16,67%
	11 a 20 anos: 2	16,67%
	Total (N = 12)	100,00%
Parentesco com o(a) falecido(a)	Filho: 4	33,33%
	Mãe: 3	25,00%
	Pai: 2	16,67%
	Cônjuge: 2	16,67%
	Avó: 1	8,33%
	Total (N = 12)	100,00%
Idade do(a) falecido(a)	0 a 10 anos: 2	16,67%
	11 a 20 anos: 1	8,33%
	21 a 30 anos: 1	8,33%
	31 a 40 anos: 3	25,00%
	41 a 50 anos: 2	16,67%
	51 a 60 anos: 1	8,33%
	61 anos ou mais: 2	16,67%
	Total (N = 12)	100,00%
Causa do Falecimento	Doença: 8	66,67%
	Autoextermínio: 1	8,33%
	Homicídio: 1	8,33%
	Acidente: 3	25,00%
	Total (N = 12)	100,00%

N = Número de participantes

A maioria dos participantes é do sexo feminino (75,00%), o que reflete uma tendência cultural, com mulheres mais envolvidas nos processos de luto e apoio emocional. Um estudo mostrou que as mulheres experimentam o luto com maior intensidade, apresentando altas pontuações na dimensão "Dificuldades de Separação" (Sepulcro et al., 2024, p. 77). Em contraste, os homens evitam o sofrimento, enquanto as mulheres buscam mais apoio e enfrentam o luto com menos negação da morte (Santos et al., 2023, p. 12).

A faixa etária predominante entre os participantes é de 38 a 47 anos (33,33%), sugerindo que indivíduos dessa fase enfrentam perdas significativas, como a morte dos pais, que marca o fim de uma etapa importante da infância e adolescência. A perda de um filho interrompe o ideal de um futuro compartilhado e cria uma ruptura nos projetos familiares (Zimerman, 2010, p. 115).

A amostra revela uma prevalência significativa de participantes com nível superior (58,33%), sugerindo que indivíduos mais escolarizados podem buscar explicações mais racionais ou introspectivas para suas experiências de perda. Estudos, como o de Queluz et al. (2022, p. 5), mostram que 42% dos enlutados com ensino superior lidam com o luto de forma distinta, indicando a influência da educação formal nesse processo.

A diversidade geográfica dos participantes (50% em Belo Horizonte/MG, 25% em Pedro Leopoldo/MG e 25% em outros estados) amplia a representatividade e reflete a heterogeneidade cultural e social dos enlutados. O fator geográfico pode influenciar as formas de enfrentamento, redes de apoio e práticas culturais relacionadas à morte, já que diferentes regiões têm abordagens distintas sobre a perda (Rosenblatt, 2008, p. 111). A inclusão de enlutados de várias localidades enriquece a análise do luto no Brasil.

A maioria dos enlutados segue a fé católica (58,33%), seguida pelo espiritismo (25,00%) e pelo evangelicalismo (16,67%), refletindo diferentes influências no processo de luto e crenças sobre a vida após a morte. A presença de indivíduos sem religião (8,33%) também indica diversidade de visões espirituais. Apenas os espíritas acreditam na comunicabilidade dos espíritos, conforme Kardec (2010, p. 38), sugerindo que outras religiões podem não oferecer consolo ou clareza sobre o destino do ente querido após a morte.

Em relação ao tempo de luto, os dados evidenciam uma distribuição equilibrada entre os participantes que vivenciaram a perda nos últimos 1 a 5 anos (66,66%) e aqueles com períodos de luto mais prolongados, de 6 a 20 anos (33,33%). Essa diversidade no tempo de luto sugere que o fator temporal por si só não é determinante para o desenvolvimento de mecanismos de adaptação à perda, uma vez que o processo de luto envolve tanto o tempo que se tem para lidar com a dor quanto o tempo já transcorrido desde a perda (Mendes; Tavares, 2019, p.28).

A diversidade no parentesco dos participantes é notável, com a maioria sendo filhos do falecido (33,33%), seguidos por mães (25,00%) e pais (16,67%). A inclusão de cônjuges e avós reforça a ideia de que o luto é uma experiência única, dependendo do vínculo e da configuração familiar. Isso desafia a ideia de que a dor da perda é mais intensa entre pais e filhos, como enfatizado por Bowlby (1982, p. 57), que destaca que a qualidade da relação afetiva influencia a experiência do luto, independentemente do parentesco.

A análise da idade dos falecidos revela uma concentração significativa em faixas etárias mais jovens, com 25% entre 31 e 40 anos e 16,67% entre 41 e 50 anos, refletindo a perda de indivíduos em idades produtivas. A morte de crianças e jovens (0 a 10 anos) (16,67%) resulta em um luto de grande intensidade emocional devido à perda precoce. Worden (2009, p. 147) aponta que o luto pela morte de jovens é particularmente profundo, pela interrupção de projetos de vida e a perda de expectativas futuras.

A análise da causa do falecimento revela que a maioria das mortes ocorreu por doença (66,67%), comum em lutos "naturais". Contudo, também houve registros de acidentes (25,00%), homicídios (8,33%) e autoextermínio (8,33%), frequentemente associados ao TLP. Prigerson et al. (2009, p. 160) destacam que, embora causas traumáticas sejam gatilhos para o TLP, esse transtorno pode surgir independentemente da natureza da morte, pois o impacto emocional é central em todo processo de luto.

3.2 Enlutados Durante o Acolhimento com o Médiu

A análise dos dados coletados de 12 enlutados durante o acolhimento com o médiu visa explorar as percepções dos participantes acerca das manifestações

espirituais e seus impactos emocionais. As respostas foram organizadas em três categorias principais: o que ocorreu durante o acolhimento, a autenticidade das manifestações espirituais e as respostas emocionais em relação ao ocorrido e ao processo de luto, totalizando quatro perguntas, conforme Quadro 2.

Quadro 2: Respostas dos Enlutados sobre Mensagem Evidencial Recebida					
Pergunta	Respostas	N Enlutados	Percentual	Estatística	Valor de p
1. O que ocorreu durante o seu acolhimento com o médium?	O médium trouxe informações de entes queridos falecidos aos quais buscavam contato.	9	75,00%	Proporção	0,0087
	O médium trouxe informações de entes queridos diferentes dos que buscavam, mas mencionou o ente querido desejado.	2	16,67%		
	O médium trouxe informações de um ente querido falecido, mas não mencionou o ente querido que os enlutados buscavam.	1	8,33%		
	Total	12	100,00%		
2. Você reconheceu a manifestação espiritual como autêntica?	Sim, todos os dados estavam corretos e relacionados ao ente querido falecido.	11	91,67%	χ^2	0,0039
	Não, os dados eram comuns e não caracterizavam especificamente o ente querido desejado.	1	8,33%		
	Total	12	100,00%		
3. Quais são os seus sentimentos em relação à mensagem evidencial?	Emoção, surpresa, êxtase e confiança na vida após a morte.	11	91,67%	χ^2	0,0039
	Indiferença.	1	8,33%		
	Total	12	100,00%		
4. Quais são os seus sentimentos em relação ao luto?	Imediato: Alívio e conforto. Mediato: Alterações positivas na percepção da dor e melhora no bem-estar.	11	91,67%	χ^2	0,0039
	Imediato: Decepção. Mediato: Nenhuma alteração.	1	8,33%		
	Total	12	100,00%		

N = Número

A maioria dos participantes (75%) relatou que o médium trouxe informações diretamente do ente querido falecido, atendendo às suas expectativas. Isso reflete a teoria do apego de Bowlby (1982), que sugere que a perda gera um rompimento emocional profundo, levando os enlutados a buscar reconectar-se com o vínculo perdido. Nesse contexto, o médium facilita esse tipo de reconexão espiritual, ajudando os enlutados a lidar com a dor da perda e a encontrar conforto emocional.

Parte dos participantes (16,67%) mencionou que o médium trouxe informações de outro ente querido, mas também fez referência ao desejado, enquanto 8,33% relataram que o médium trouxe informações sobre um ente querido sem mencionar o desejado. A imprevisibilidade da comunicação mediúnica é explicada pela teoria de Kardec (2010), que destaca a influência de fatores como o médium, o espírito e as condições emocionais dos participantes, resultando em respostas nem sempre alinhadas às expectativas do enlutado.

Alguns participantes (16,67%) relataram que o médium trouxe informações de outro ente querido, enquanto 8,33% não receberam referências ao ente desejado. A imprevisibilidade da comunicação mediúnica, explicada por Kardec (2010), reflete a variabilidade das experiências, influenciada por fatores como o médium, o espírito e as condições emocionais dos participantes.

A maioria dos participantes (91,67%) relatou vivências intensas, como emoção e êxtase, o que pode ser explicado pela teoria de Maslow (1970), que vê experiências transcendentais, como a comunicação mediúnica, como um meio de autorrealização e fortalecimento do senso de continuidade. A análise estatística ($p = 0,0039$) confirma o impacto emocional significativo da experiência, aliviando a dor do luto e proporcionando renovação espiritual, alinhando-se com a autorrealização e transcendência em Maslow.

Quanto aos sentimentos relacionados ao luto, 91,67% dos enlutados indicaram alívio, conforto e mudanças positivas na percepção da dor, como consequências do acolhimento mediúnico. A experiência mediúnica facilita o enfrentamento do luto, proporcionando consolo momentâneo e uma reinterpretação duradoura da perda. A teoria de Neimeyer (2001) sobre a reconstrução do significado no luto sugere que a prática mediúnica ajuda os enlutados a encontrar um novo significado para sua dor e a ressignificar a perda de maneira positiva.

A alta taxa de validação e o impacto positivo nos sentimentos de alívio e confiança na vida após a morte indicam que o acolhimento mediúnico oferece uma dimensão terapêutica significativa, auxiliando na adaptação emocional à perda. Isso reforça a importância da continuidade espiritual e do apoio psicoterapêutico, como abordado por Bowlby (1982), para promover maior resiliência no luto. A experiência de transformação emocional nos participantes valida o papel terapêutico da comunicação mediúnica no enfrentamento da perda.

CONCLUSÃO

Este estudo apresentou uma análise aprofundada sobre o impacto das sessões mediúnicas nos processos de luto, explorando as complexas interações humanas e espirituais que ocorrem nesse contexto. Ao longo das três fases da pesquisa, foi possível compreender as dimensões biopsicossociais dos enlutados, abrangendo também o médium e seus colaboradores.

A análise do comportamento dos enlutados na fila das sessões mediúnicas revelou o desconforto físico e emocional com o qual eles se apresentam. A ansiedade, o desejo de obter respostas e o anseio por alívio para a dor estão presentes nesse momento. No entanto, é importante destacar que, apesar dessa sensação inicial de desconforto, muitos enlutados reconhecem que, ao longo do processo, há uma compensação espiritual, gerando um espaço para a reflexão e compreensão da perda.

O médium desempenha um papel crucial, não apenas como canal de comunicação, mas também influenciado por sua vivência e pelas dinâmicas subjetivas do fenômeno. Os colaboradores refletem o *habitus* coletivo, formado por crenças e práticas compartilhadas, que os leva a atuar de forma empática no processo de luto e espiritualidade. Com o tempo, essa sensibilidade aumentada contribui para um acolhimento mais eficaz e uma compreensão mais profunda das necessidades dos enlutados.

O estudo revelou que aspectos sociodemográficos, como idade, gênero e crenças pessoais, influenciam a experiência dos enlutados nas sessões mediúnicas. As mensagens espirituais, embora variáveis em clareza e profundidade, têm um

papel terapêutico significativo, auxiliando na adaptação emocional à perda. Apesar da imprevisibilidade das comunicações, a maioria dos enlutados relatou benefícios emocionais, como alívio e reconexão com os falecidos, além de uma melhoria nos sentimentos negativos com o tempo.

Finalmente, os resultados deste estudo indicam que as sessões mediúnicas, embora não possam ser consideradas como uma terapia formal ou estruturada, oferecem uma ferramenta importante para o enfrentamento do luto, ao permitir que os enlutados reconfigurem o significado da perda. A natureza imprevisível dessas comunicações não desqualifica o impacto terapêutico que elas podem ter, funcionando como um espaço de consolo espiritual que favorece a adaptação emocional dos envolvidos.

Diante dos achados, é crucial adotar uma abordagem abrangente sobre o luto, reconhecendo não apenas sua capacidade de desestabilizar emocionalmente, mas também seu potencial de ressignificação. O luto é um processo dinâmico, e os profissionais de SM devem compreender o papel da espiritualidade na adaptação emocional. A escuta empática e intervenções terapêuticas fundamentadas podem promover formas saudáveis de ressignificação, respeitando as crenças e necessidades emocionais dos enlutados.

Espera-se que os resultados deste estudo contribuam para o desenvolvimento de intervenções psicoterapêuticas mais sensíveis ao papel da espiritualidade em indivíduos com TLP. Os participantes evidenciaram que a busca por contato mediúnico oferece um sentido renovado de conexão e bem-estar, auxiliando no processo de luto. A ampliação das amostras e a continuidade das investigações sobre os efeitos das sessões mediúnicas são essenciais para avançar no conhecimento desse fenômeno humano complexo, assim como a diversificação dos contextos e metodologias de pesquisa.

AGRADECIMENTOS

Ao Grupo Espírita Scheilla, de Pedro Leopoldo-MG, por receber a pesquisa em campo e pela participação direta dos colaboradores da instituição.

Ao Orlando Noronha Carneiro, pela atuação como médium e sua contribuição direta na pesquisa.

À Letícia Ferraro, pelo apoio logístico gentilmente prestado.

Ao Eugênio Eustáquio dos Santos, pelo apoio logístico e pela intermediação de contatos.

Aos enlutados e seus entes queridos (*in memoriam*), pela participação neste estudo, em um momento tão delicado e singular de suas vidas, o que confere grande valor e sensibilidade a este trabalho.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*. 5. ed. text rev. 2022. Disponível em:

<https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>. Acesso em: 13 set. 2024.

ANDRADE, L. et al. Psychometric properties of the Portuguese version of the State-Trait Anxiety Inventory applied to college students: factor analysis and relation to the Beck Depression Inventory. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*, v. 34, n. 3, p. 367-374, 2001. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1590/S0100-](http://dx.doi.org/10.1590/S0100-879X2001000300011)

[879X2001000300011](http://dx.doi.org/10.1590/S0100-879X2001000300011). Acesso em: 5 nov. 2024.

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. 4. ed. Lisboa: Edições70, 2010.

BENSON, H.; PROCTOR, W. *The Relaxation Response*. HarperCollins, 2010.

BOURDIEU, P.; WACQUANT, L. J. D. *Réponses: pour une anthropologie réflexive*. Paris: Seuil, 1992.

BOUSSO, R. S. A complexidade e a simplicidade da experiência do luto. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 24, n. 3, p. VII–VIII, 2011. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ape/a/QSrvR7YWvLKVGjj5XJ3j8dL/>. Acesso em: 15 jan. 2025.

BOWLBY, J. *Attachment: Vol. 1. Attachment and Loss*. United States: Basic Books, 1982.

BRANDÃO, J. M.; NASCIMENTO, E. Resiliência psicológica: da primeira fase às Abordagens Baseadas em Trajetória. *Memorandum: Memória e História em*

Psicologia, v. 36, p. 1-31, 2019. DOI: 10.35699/1676-1669.2019.6875. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/memorandum/article/view/6875>. Acesso em: 21 jan. 2025.

BREVIGLIERI, H. Relações entre desejo e fantasia na psicanálise: articulações necessárias em Freud e Lacan. *Revista Paideia do Colégio Estadual do Paraná*, [S. l.], v. 1, n. 22, 2023. Disponível em: <https://www.seer-ojs.pr.gov.br/index.php/paideia-cep/article/view/30>. Acesso em: 18 jan. 2025.

CARVER, C. S.; SCHEIER, M. F. *On the Self-Regulation of Behavior*. Cambridge University Press, 2002.

CLOSS-BOEFF, M. B.; SCHERER-CASAGRANDE, C. R. Mindfulness e a espiritualidade no enfrentamento em situações de luto. *Tear Online*, v. 11, n. 2, p. 137–149, 2023. Disponível em: <https://revistas.est.edu.br/tear/article/view/2083>. Acesso em: 24 jan. 2025.

FERRY, L. *O Homem Deus ou o Sentido da Vida*. Rio de Janeiro: DIFEL, 2012.

FIDELIX, B. A.; MENDONÇA, F. C. Luto entre a ausência sentida e a perda inesperada. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 10, n. 10, p. 5247–5256, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i10.16414. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/16414>. Acesso em: 17 fev. 2025.

FILHO, J.; LIMA, D. M. A. L. Gestalt-terapia e luto: uso da self-box como experimento no trabalho clínico com enlutados. *Revista NUFEN: Phenomenology and Interdisciplinarity*, [S. l.], v. 15, n. 02, 2023. DOI: 10.26823/rnufen.v15i02.24820. Disponível em: <https://submission-pepsic.scielo.br/index.php/nufen/article/view/24820>. Acesso em: 17 jan. 2025.

FRANCO, M. H. *O luto no século 21: uma compreensão abrangente do fenômeno*. São Paulo: Summus, 2021.

FREITAS, J. L. Luto e fenomenologia: uma proposta compreensiva. *Revista Abordagem Gestáltica*, Goiânia, v. 19, n. 1, p. 97-105, jul. 2013. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/3577/357735557010.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2025.

FUKUMITSU, K. *Vida, morte e luto: Atualidades brasileiras*. São Paulo. Ed. Summus, 2018.

GAMA, M. M. A. et al. Ansiedade-traço em estudantes universitários de Aracaju (SE). *Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul*, Porto Alegre, v. 30, n. 1, p. 19-24, abr. 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81082008000100007&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 17 dez. 2024.

HOTT, M. C. M. *Ecos da imortalidade: meus testemunhos, com Orlando Noronha Carneiro*. São Paulo: Clube de Autores, 2024.

HOTT, M. C. M.; REINALDO, A. M. S. O potencial consolador das cartas psicografadas na saúde emocional de enlutados. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, v. 30, n. 2, e300220, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312020300220>. Acesso em: 23 out. 2024.

JAMES, W. *The Varieties of Religious Experience*. Longmans, Green & Co., 1902.

KARDEC, A. *Livro de introdução ao estudo da doutrina espírita*. 83. ed. São Paulo: Lúmen, 2006.

KARDEC, A. *O Livro dos Espíritos*. 65. ed. Federação Espírita Brasileira, 2010.

KARDEC, A. *O Livro dos Médiuns*. Tradução de M. A. Becker. São Paulo: Mundo Maior Editora, 2012.

KARDEC, A. *O que é o espiritismo: introdução ao conhecimento do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos*. Trad. E. N. Bezerra. Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira, 2009.

KOENIG, H. Religion, spirituality, and health: a review and update. *Advances in Mind-Body Medicine*, v. 29, n. 3, p. 19-26, 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26026153/>. Acesso em: 23 out. 2024.

KOENIG, H. *Religion, spirituality, and health: the research and clinical implications*. *ISRN Psychiatry*, v. 2012, Article ID 278730, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.5402/2012/278730>. Acesso em: 01 fev. 2025.

LEWGOY, B. *O grande mediador: Chico Xavier e a cultura brasileira*. Bauru, SP: EDUSC, 2004.

LUNA, I. J. Rede social de apoio no luto: a quem confiar minha tristeza?!. *Psicologia em Estudo*, v. 28, e54693, 2023. DOI: <https://doi.org/10.4025/psicoestud.v28i0.54693>. Disponível em:

<https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/PsicolEstud/article/view/54693/75137515641>

7. Acesso em: 11 jan. 2025.

LUNA, I. J.; SILVA, M. A. Interseccionalidades e a promoção da saúde nos grupos reflexivos e de apoio ao luto. *Revista Debates Insubmissos*, v. 4, n. 14, p. 199-217, 2021. Disponível em: file:///C:/Users/usuario/Downloads/rubemviana.+9.+INTERSECCIONALIDADES_PDF.pdf. Acesso em: 5 jan. 2025.

MASLOW, A. H. *Motivation and Personality*. 2. ed. New York: Harper & Row, 1970.
NEIMEYER, R. A. *Meaning Reconstruction & the Experience of Loss*. Washington, DC: American Psychological Association, 2001.

MATHIAS, D. Pertencimento: discussão teórica. *Alea: Estudos Neolatinos*, v. 25, n. 1, p. 166-187, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/alea/a/5j8SHLFb5zy65tR5s5fjpSy/>. Acesso em: 25 jan. 2025.

MELLO, G. R. E.; LIMA, L. P.; MOTA, D. C. B. Percepções e vivências do luto infantil: uma revisão narrativa da literatura brasileira. *Revista Saber Digital*, v. 14, n. 1, p. 70-88, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.24859/SaberDigital.2021v14n1.940>. Acesso em: 23 out. 2024.

MENDES, G. A.; TAVARES, G. S. "Temos todo o tempo do mundo"? o uso da atividade terapêutica nos processos de luto. anais da ix jornada científica & i simpósio de pesquisa em longevidade da liga acadêmica de gerontologia e geriatria da Universidade de Brasília, 2019. Disponível em: <file:///C:/Users/usuario/Downloads/3297-Anais%20de%20Evento-32185-1-10-20200506.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2025.

MIRANDA, P. Taking Possession of a Heritage: Psychologies of the Subliminal and their Pioneers. *International Journal of Jungian Studies*, 8:1, p. 28-54, 2016. Disponível em: https://brill.com/view/journals/ijjs/8/1/article-p28_3.xml. Acesso em: 14 dez. 2024.

MIYAKE, A.; FRIEDMAN, N. P. The Nature and Organization of Individual Differences in Executive Functions: Four General Conclusions. *Current Directions in Psychological Science*, v. 21, n. 1, p. 8-14, 2012. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3388901/>. Acesso em: 10 jan. 2025.

NETO, Z. S. N.; FELIZ, L. S. A.; NETTO, J. V. G. Uma análise crítica acerca dos possíveis efeitos da medicalização nos processos de luto: reflexões frente ao DSM-5-TR e CID-11. *Revista Científica Saúde Global*, v. 2, n. 1, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.33872/saudeglobal.v1n2.e015>. Acesso em: 5 jan. 2025.

OLIVEIRA, F. F. et al. Luto antecipatório: a ótica da psicologia frente aos cuidados paliativos em pacientes hospitalizados. *Revista Foco*, v. 17, n. 12, p. e6619, 2024. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/6619>. Acesso em: 24 jan. 2025.

PORTELA, R. A. et al. A espiritualidade no enfrentamento do luto: compreender para cuidar. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 10, p. 74413–74423, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/17645/14320>. Acesso em: 27 jan. 2025.p

PRIGERSON, H. G. et al. *Complicated grief and bereavement: Theoretical and empirical advances*. In: SANDERSON, W. C.; GOLDER, R. P. (Eds.). *Handbook of the Psychology of Aging*. 6. ed. Amsterdam: Elsevier, 2009.

QUELUZ, F. N. F. R. et al. Adaptação e evidências de validade do Traumatic Grief Inventory para o Brasil. *Cienc. Psicol.*, Montevideo , v. 16, n. 2, e2442, dic. 2022. Disponível em: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212022000201220&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 27 jan. 2025.

REIS, L. C.; RIBEIRO, S. D. Impacto do transtorno do luto prolongado na saúde mental. *Revista Foco*, v. 17, n. 11, p. e6597, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v17n11-132>. Acesso em: 15 jan. 2025.

RIGÃO, G. S. et al. Família e luto: revisando as contribuições empíricas entre 2010 e 2020. *Psicologia Argumento*, v. 42, n. 116, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.7213/psicolargum.42.116.AO14>. Acesso em: 6 jan. 2025.

RIO, M. M. O.; NASCIMENTO, K. T. L. A teologia em diálogo com o saber científico humano e natural: um caminho epistemológico sem volta. *Revista Fragmentos de Cultura*, Goiânia, v. 32, n. 4, p. 565–578, 2023. Disponível em: <https://seer.pucgoias.edu.br/index.php/fragmentos/article/view/12992>. Acesso em: 27 jan. 2025.

RODRIGUES, E. M. S. et al. Morte e luto nas redes sociais: uma revisão integrativa. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, v. 17, n. 1, p. 1409-1420, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/revconv.17n.1-078>. Acesso em: 10 jan. 2025.

ROGERS, C. *A Terapia Centrada no Cliente*. 3. ed. São Paulo: Editora Cultrix, 1975.

ROSENBLATT, P. C. *Grief and mourning in cross-cultural perspective*. Cambridge University Press, 2008.

SANTOS, C. S. et al. Relato de experiência de atendimentos em psicoterapia breve a partir da Abordagem Centrada na Pessoa: o cuidado ao processo de luto. *Revista Psicologia, Diversidade e Saúde*, Salvador, Brasil, v. 13, p. E5347, 2024. DOI: 10.17267/2317-3394rpsds.2024.e5347. Disponível em: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/psicologia/article/view/5347>. Acesso em: 17 jan. 2025.

SANTOS, E. et al. Quando o luto pode não ser normal: abordagem nos cuidados de saúde primários. *Gazeta Médica*, p. 294-303, 2023. DOI: <https://doi.org/10.29315/gm.v1i1.629>. Disponível em: <https://www.gazetamedica.pt/index.php/gazeta/article/view/629/450>. Acesso em: 18 dez. 2024.

SANTOS, F. S. et al. *Tratado brasileiro sobre perdas e luto*. São Paulo: Atheneu, 2014.

SANTOS, P. A. et al. "Meu luto é mais dolorido que o dele": Experiências de Perda Gestacional. *Revista Subjetividades*, [S. l.], v. 23, n. 3, p. 1–15, 2023. DOI: 10.5020/23590777.rs.v23i2.e13725. Disponível em: <https://ojs.unifor.br/rmes/article/view/13725>. Acesso em: 27 jan. 2025.

SCORSOLINI-COMIN, F.; SUZUKI, S. M. Mediunidade e desenvolvimento humano: uma investigação com médiuns espíritas de Uberaba-MG, Brasil. *Memorandum: Memória e História em Psicologia*, v. 38, 2021. DOI: [10.35699/1676-1669.2021.20549](https://doi.org/10.35699/1676-1669.2021.20549). Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/memorandum/article/view/20549>. Acesso em: 25 jan. 2025.

SCZUFUCA, M.; MENEZES, P. R.; ALMEIDA, O. P. Caregiver burden in an elderly population with depression in São Paulo, Brazil. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol.*,

v. 37, n. 9, p. 416-422, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00127-002-0571-6>. Acesso em: 15 jan. 2025.

SEPULCRO, A. N. et al. Luto complicado: desafios e superação de mulheres que sofrem com a perda de entes queridos. *Revista Brasileira de Reabilitação e Atividade Física*, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 71–82, 2024. Disponível em: <https://estacio.periodicoscientificos.com.br/index.php/rbraf/article/view/3581>. Acesso em: 27 jan. 2025.

SEQUEIRA, C.; SAMPAIO, F. (Coord.). *Enfermagem em Saúde Mental – Diagnósticos e Intervenções*. Lisboa: Lidel - Edições Técnicas, Lda., 2020.

SILVA, L. F.; PONCIANO, E. L. T. Estresse, *coping* e bem-estar na conjugalidade e na parentalidade: uma revisão narrativa. *Pensando Famílias*, v. 26, n. 1, p. 121-136, 2022. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/penf/v26n1/v26n1a09.pdf>. Acesso em: 05 jan. 2025.

SOUSA, A. M.; CORREA, V. A. C. Compreendendo o pesar do luto nas atividades ocupacionais. *Rev. NUFEN*, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 131-148, nov. 2009. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-25912009000200009&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 18 dez. 2024.

SOUSA, D. P. Morte e luto à luz da psicologia do sentido. *Horizontes Históricos*, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 283–295, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufs.br/HORIZONTES/article/view/19613>. Acesso em: 17 jan. 2025.

SOUSA, S. H. C. Equilíbrio Vida Pessoal e Profissional: Desvendando os Mecanismos da Saúde Mental no Ambiente de Trabalho. *Revista Gestão em Foco*, Edição nº 16, p. 241-255, 2024. Disponível em: <https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2024/08/EQUIL%C3%84DBRIO-VIDA-PESSOAL-E-PROFISSIONAL-DESVENDANDO-OS-MECANISMOS-DA-SA%C3%94ADE-MENTAL-NO-AMBIENTE-DE-TRABALHO.-p%C3%A1g-241-%C3%A0-255.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2025.

TAVERNA, G.; SOUZA, W. O luto e suas realidades humanas diante da perda e do sofrimento. *Caderno Teológico da PUCPR*, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 38–55, 2022. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/cadernoteologico/article/view/28011>. Acesso em: 18 dez. 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *ICD-11 for mortality and morbidity statistics*. 2023. Disponível em: <https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2fid%2fentity%2f1183832314>. Acesso em: 15 jan. 2025.

WORDEN, J. W. *Grief Counseling and Grief Therapy: A Handbook for the Mental Health Practitioner*. 4. ed. New York: Springer Publishing, 2009.

ZIMERMAN, D. *Fundamentos psicanalíticos: Teoria, técnica e clínica uma abordagem didática*. Porto Alegre, RS: Artmed, 2010.

DECLARAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DAS AUTORAS

Nós, abaixo assinados, declaramos nossa autoria do artigo intitulado "***A Presença na Ausência: Dimensões Biopsicossociais do Transtorno do Luto Prolongado e o Impacto das Sessões Mediúnicas***", conforme descrito a seguir, bem como nossa responsabilidade pela originalidade e pelo conteúdo do trabalho.

Autora 1: Márden Cardoso Miranda Hott

Contribuições: Conceitualização, Curadoria de Dados, Análise Formal, Investigação, Metodologia, Administração de Projetos, Programas, Recursos, Supervisão, Validação, Visualização, Redação – Rascunho Original, Redação – Revisão e Edição.

Autora 2: Amanda Márcia dos Santos Reinaldo

Contribuições: Conceitualização, Análise Formal, Investigação, Metodologia, Administração de Projetos, Supervisão, Validação, Redação – Revisão e Edição.

Belo Horizonte, 13 de março de 2025.



Márden Cardoso Miranda Hott



Amanda Márcia dos Santos Reinaldo

Este preprint foi submetido sob as seguintes condições:

- Os autores declaram que estão cientes que são os únicos responsáveis pelo conteúdo do preprint e que o depósito no SciELO Preprints não significa nenhum compromisso de parte do SciELO, exceto sua preservação e disseminação.
- Os autores declaram que os necessários Termos de Consentimento Livre e Esclarecido de participantes ou pacientes na pesquisa foram obtidos e estão descritos no manuscrito, quando aplicável.
- Os autores declaram que a elaboração do manuscrito seguiu as normas éticas de comunicação científica.
- Os autores declaram que os dados, aplicativos e outros conteúdos subjacentes ao manuscrito estão referenciados.
- O manuscrito depositado está no formato PDF.
- Os autores declaram que a pesquisa que deu origem ao manuscrito seguiu as boas práticas éticas e que as necessárias aprovações de comitês de ética de pesquisa, quando aplicável, estão descritas no manuscrito.
- Os autores declaram que uma vez que um manuscrito é postado no servidor SciELO Preprints, o mesmo só poderá ser retirado mediante pedido à Secretaria Editorial do SciELO Preprints, que afixará um aviso de retratação no seu lugar.
- Os autores concordam que o manuscrito aprovado será disponibilizado sob licença [Creative Commons CC-BY](#).
- O autor submissor declara que as contribuições de todos os autores e declaração de conflito de interesses estão incluídas de maneira explícita e em seções específicas do manuscrito.
- Os autores declaram que o manuscrito não foi depositado e/ou disponibilizado previamente em outro servidor de preprints ou publicado em um periódico.
- Caso o manuscrito esteja em processo de avaliação ou sendo preparado para publicação mas ainda não publicado por um periódico, os autores declaram que receberam autorização do periódico para realizar este depósito.
- O autor submissor declara que todos os autores do manuscrito concordam com a submissão ao SciELO Preprints.