

Situação: O preprint foi publicado em um periódico como um artigo  
DOI do artigo publicado: <https://doi.org/10.1590/2526-8910.ctoar2121>

# Desafios cotidianos e possibilidades de cuidado às crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) frente à COVID-19

Amanda Dourado Souza Akahosi Fernandes, Marina Speranza, Mayara Soler Ramos Mazak, Danieli Amanda Gasparini, Maria Fernanda Barboza Cid

<https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.955>

Este preprint foi submetido sob as seguintes condições:

- Os autores declaram que estão cientes que são os únicos responsáveis pelo conteúdo do preprint e que o depósito no SciELO Preprints não significa nenhum compromisso de parte do SciELO, exceto sua preservação e disseminação.
- Os autores declaram que os necessários Termos de Consentimento Livre e Esclarecido de participantes ou pacientes na pesquisa foram obtidos e estão descritos no manuscrito, quando aplicável.
- Os autores declaram que a elaboração do manuscrito seguiu as normas éticas de comunicação científica.
- Os autores declaram que os dados, aplicativos e outros conteúdos subjacentes ao manuscrito estão referenciados.
- O manuscrito depositado está no formato PDF.
- Os autores declaram que a pesquisa que deu origem ao manuscrito seguiu as boas práticas éticas e que as necessárias aprovações de comitês de ética de pesquisa, quando aplicável, estão descritas no manuscrito.
- Os autores concordam que caso o manuscrito venha a ser aceito e postado no servidor SciELO Preprints, a retirada do mesmo se dará mediante retratação.
- Os autores concordam que o manuscrito aprovado será disponibilizado sob licença [Creative Commons CC-BY](#).
- O autor submissor declara que as contribuições de todos os autores e declaração de conflito de interesses estão incluídas de maneira explícita e em seções específicas do manuscrito.
- Os autores declaram que o manuscrito não foi depositado e/ou disponibilizado previamente em outro servidor de preprints ou publicado em um periódico.
- Caso o manuscrito esteja em processo de avaliação ou sendo preparado para publicação mas ainda não publicado por um periódico, os autores declaram que receberam autorização do periódico para realizar este depósito.
- O autor submissor declara que todos os autores do manuscrito concordam com a submissão ao SciELO Preprints.

Submetido em (AAAA-MM-DD): 2020-07-13

Postado em (AAAA-MM-DD): 2021-04-26

**Desafios cotidianos e possibilidades de cuidado às crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) frente à COVID-19**

**Everyday challenges and caring possibilities for children and adolescents with Autistic Spectrum Disorder (ASD) in the face of COVID-19**

Amanda D.S.A. Fernandes - <https://orcid.org/0000-0001-8006-8117>

Marina Speranza - <https://orcid.org/0000-0003-1186-1386>

Mayara Soler Ramos Mazak - <https://orcid.org/0000-0002-4966-6159>

Danieli Amanda Gasparini- <https://orcid.org/0000-0002-5806-1389>

Maria Fernanda Barboza Cid - <https://orcid.org/0000-0002-0199-0670>

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil

**Contato:** Amanda D.S.A. Fernandes. UFSCar. Email: [amanda.d.fernandes@hotmail.com](mailto:amanda.d.fernandes@hotmail.com).

**Contribuição dos Autores:** Amanda Dourado Souza Akahosi Fernandes, Marina Speranza, Mayara Soler Ramos Mazak e Danieli Amanda Gasparini: concepção do texto, organização de fontes e análises, redação do texto e revisão. Maria Fernanda Barboza Cid: concepção do texto, redação do texto, revisão. Todas as autoras aprovaram a versão final do texto.

## Resumo

*Introdução:* No cenário atual da COVID-19 e das consequentes medidas emergenciais para enfrentamento, é fundamental compreender sobre os impactos gerados por esta condição em grupos sociais que vivenciam condições específicas, como é o caso das crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). *Objetivos:* O presente artigo visa refletir a partir de aspectos teórico-práticos sobre os desafios e as possíveis implicações da atual pandemia no cotidiano de crianças e adolescentes com TEA, apresentando possibilidades de cuidado fundamentadas na Atenção Psicossocial junto a essa população e suas famílias. *Método:* Trata-se de um ensaio reflexivo, elaborado a partir das ações desenvolvidas em um projeto de extensão universitária intitulado “Estratégias de cuidado em Saúde Mental Infantojuvenil frente à pandemia da COVID-19”, na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). *Resultados e Discussão:* Duas dimensões são apresentadas e discutidas: 1) estratégias de cuidado frente às implicações da pandemia no cotidiano de crianças e adolescentes com TEA; 2) A família enquanto alvo da Atenção Psicossocial no contexto pandêmico. *Conclusão:* As reflexões possibilitaram a compreensão das particularidades vivenciadas pelas crianças e adolescentes com TEA e suas famílias no cenário pandêmico, buscando também abordar estratégias e ações de cuidado junto a essa população. Contudo, evidencia-se a necessidade do investimento em práticas e estudos que se pautem nas particularidades dessa população durante a pandemia, de forma a contribuir para o melhor enfrentamento da situação.

**Palavras-chave:** Transtorno autístico, Criança, Adolescente, Infecções por coronavírus, Terapia Ocupacional.

## Abstract

*Background:* In the current scenario of COVID-19 and emergency demands, it is essential to understand about the pandemic and its possible impacts, especially with regard to the most vulnerable social groups, such as children and adolescents with Autistic Spectrum Disorder (ASD). *Purpose:* This article aims to reflect on theoretical and practical aspects of the challenges and possible implications of the current pandemic in everyday lives of children and adolescents with ASD, presenting possibilities of care based on Psychosocial Care for this population and their families. *Method:* This is a reflective essay, elaborated from the actions developed in a university extension project entitled “Caring strategies in Child and Adolescent Mental Health in the face of the COVID-19 pandemic”, at the Federal University of São Carlos (UFSCar). *Results and Discussion:* Two dimensions are presented and discussed: 1) caring strategies in the face of the implications of the pandemic in everyday lives of children and adolescents with ASD; 2) The family as a target for Psychosocial Care in a pandemic context. *Conclusion:* The reflections made it possible to understand the particularities experienced by children and adolescents with ASD and their families in the pandemic scenario, also seeking to address strategies and caring actions with this population. However, there is a need for investment in practices and studies that are based on the particularities of this population during the pandemic, in order to contribute to better coping with the situation.

**Keywords:** Autistic Disorder, Child, Adolescent, Coronavirus Infections, Occupational Therapy.

## INTRODUÇÃO

A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus, identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 em Wuhan, na China. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, no dia 30 de janeiro de 2020, que se trata de uma Emergência de Saúde Pública, sendo decretado em 11 de março como uma pandemia (Organização Mundial de Saúde [OMS], 2020)

A melhor forma de combate à doença tem sido por meio de ações preventivas, seguindo algumas medidas de controle e proteção como a lavagem e higienização das mãos, uso de máscaras e o isolamento social como forma de evitar a propagação da doença (Organização Pan-Americana da Saúde [OPAS], 2020).

A pandemia da COVID-19 tem gerado uma série de mudanças na vida das famílias e da sociedade de forma geral, podendo impactar não só na saúde física e biológica, mas também na saúde mental. A título de exemplo, o isolamento social e as demais recomendações, necessárias para prevenção e diminuição da transmissão da doença, acabam por modificar de forma significativa o cotidiano, podendo resultar em tensão, medo, estresse e ansiedade (Fiocruz, 2020).

Nesse sentido, é preciso refletir sobre como as questões macrossociais se relacionam com os desdobramentos causados pela doença e com o modo com que ela afeta os diferentes grupos sociais (Farias & Leite Junior, 2020). As minorias – indígenas, população em situação de rua, pessoas com deficiências físicas, transtornos mentais, entre outras – configuram-se como grupos sociais que acumulam discriminações e conseqüentemente têm menos acesso aos serviços de saúde e outros direitos sociais, de forma a serem mais impactados em cenários de crise (Kupper & Heydt, 2019).

Nesse contexto, têm-se as crianças e os adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que é um transtorno do neurodesenvolvimento, com início na infância, que tem como principais características a presença de dificuldades na linguagem/comunicação, interação social e comportamento (American Psychiatric Association [APA], 2013). Para essa população em específico, pode ser difícil compreender o cenário pandêmico e todas as ramificações decorrentes da COVID-19, principalmente quando se trata das crianças pequenas e/ou aquelas que apresentam deficiências intelectuais e sensoriais concomitantes ao quadro (Houting, 2020).

Assim, as crianças e adolescentes com TEA podem ser considerados mais vulneráveis à COVID-19, não por serem suscetíveis às complicações do vírus, mas devido às características próprias do quadro clínico que fragilizam a compreensão do cenário pandêmico assim como as medidas de controle e proteção, expondo-os a maiores riscos de contaminação.

Nessa direção, considerando as particularidades presentes nesse quadro, toda a complexidade existente e o cenário pandêmico atual, é fundamental refletir sobre os impactos dessa crise sanitária mundial no cotidiano dessa população, uma vez que eles naturalmente já vivenciam situações bastante difíceis e desafiadoras.

A partir de uma busca na literatura atual sobre a pandemia da COVID-19 e possíveis associações com o TEA, foram encontradas poucas publicações, sendo em sua maioria produções institucionais e informativas que apresentam dicas e orientações às famílias e profissionais quanto ao manejo das dificuldades cotidianas durante a pandemia (Sociedade Brasileira de Pediatria [SBP], 2020; Narzisi, 2020; Orientações às famílias..., 2020).

Apenas duas produções advindas de periódicos científicos foram encontradas, em formato de editorial, sendo estas internacionais (Narzisi, 2020; Houting, 2020). Na primeira, o autor afirma que, ainda que necessárias, as medidas de controle e proteção adotadas pelos países para contenção da propagação do vírus e contágio da população precisam ser administradas com cuidado para evitar a intensificação do sofrimento psíquico nas famílias e dificuldades comportamentais nas crianças com TEA. Nessa direção, o texto apresenta dez dicas que visam ajudar as famílias a lidarem com essas crianças durante a pandemia como, por exemplo, explicar as crianças sobre o que é a doença, organizar as atividades cotidianas, ter tempo para atividades lúdicas, uso de jogos para o ensino, terapia *online*, entre outras (Narzisi, 2020).

Já no editorial proposto por Houting (2020), a autora, que também apresenta TEA, relata sobre o processo do isolamento social e suas implicações na vida de pessoas adultas com esse quadro, considerando que elas têm enfrentado a situação de diferentes formas, a depender dos aspectos pessoais, contextuais, políticos e principalmente dos sistemas de saúde vigentes. Além disso, a autora sinaliza que o momento atual tem mobilizado a comunidade a se engajar em ações solidárias e a lidarem com as invisibilidades de populações mais vulneráveis.

No Brasil, foram encontrados apenas materiais informativos em formato de manuais e infográficos que abordam sobre a necessidade de uma atenção especial a essa população durante a pandemia (SBP, 2020; Orientações às famílias..., 2020; Os desafios do..., 2020).

Frente a esse cenário e demandas emergenciais, considera-se pertinente o desenvolvimento de estudos e práticas pautadas em evidências científicas e que possam favorecer o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento da pandemia, principalmente no que se refere a populações específicas, como é o caso da população infantojuvenil com TEA e suas famílias.

Nesse sentido, o presente manuscrito busca refletir sobre os desafios e as implicações da pandemia da COVID-19 no cotidiano de crianças e adolescentes com TEA, e sobre as possibilidades de cuidado a essa população e suas famílias na perspectiva da atenção psicossocial.

Tais reflexões têm sido elaboradas a partir de ações que se encontram em andamento por meio de um projeto de extensão universitária intitulado “Estratégias de cuidado em Saúde Mental Infantojuvenil frente à pandemia da COVID-19” na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O projeto está dividido em quatro frentes de trabalho, sendo que uma delas é voltada às crianças e adolescentes com TEA e suas famílias, a partir da qual algumas ações têm sido realizadas, a saber:

- a) Confecção de materiais informativos à comunidade: visando conscientizar a população sobre o que é o TEA e as implicações da pandemia na vida dessas famílias, materiais em formato de infográfico e cartilhas foram elaborados. Estes, além de abordarem sobre a importância das redes de solidariedade e de apoio a essas famílias, ressaltam as particularidades das pessoas com TEA nesse momento, visando o respeito e a garantia dos seus direitos. Já para as famílias, foram desenvolvidos materiais com o objetivo principal de orientá-las sobre as possíveis estratégias de enfrentamento das dificuldades vivenciadas nesse momento (Autismo: em tempos..., 2020; Orientações às famílias..., 2020; Os desafios do..., 2020).
- b) Criação de um canal virtual de comunicação e apoio às famílias: As famílias de crianças e adolescentes com TEA, vinculadas a um serviço de terapia ocupacional localizado em um município do interior do Estado de São Paulo, foram convidadas a participar de um canal virtual de comunicação coletivo. Nesse canal é abordado sobre diferentes assuntos, a partir de diversas ferramentas. Por exemplo, foi montado uma pasta com dicas de atividades para

as crianças no contexto domiciliar; vídeos que abordam sobre as atividades, rotina e informações relativas a serviços assistenciais foram compartilhados.

- c) Proposição de estratégias para a garantia dos direitos das pessoas com TEA: por meio das redes sociais, algumas animações, *folders* que abordavam sobre os direitos dessa população foram divulgados. Além disso, juntamente com outras instituições do município alvo das ações foi protocolado um pedido na Defensoria Pública quanto à flexibilização do uso de máscaras por essa população, assim como a flexibilização do isolamento social em um possível cenário de *lockdown*, caso houvesse o agravamento da situação sanitária.

Visando operacionalizar essas ações, o projeto de extensão conta com uma equipe interprofissional, composta por 17 integrantes, sendo estes, docentes, alunos da graduação e pós-graduação em Terapia Ocupacional, Psicologia, Enfermagem e Medicina. Além disso, as ações são planejadas a partir de encontros virtuais quinzenais sistemáticos com esse grupo.

### **O CAMPO DA SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL E A ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: FUNDAMENTOS PARA O CUIDADO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TEA**

Nesta seção, pretende-se elucidar brevemente alguns dos principais fundamentos que sustentam as ações extensionistas desenvolvidas, assim como as reflexões propostas no presente ensaio. Desta forma, serão apresentados apontamentos relativos ao referencial teórico-prático da Atenção Psicossocial (Yasui, 2010; Costa-Rosa, 2013) e o que tem sido abordado pelas políticas públicas nacionais que sustentam o campo da saúde mental infantojuvenil (Brasil, 2015).

Costa-Rosa, Luzio & Yasui (2003) afirmam que a atenção psicossocial vinculada ao movimento da reforma psiquiátrica sustenta um conjunto de ações teórico-práticas, político-ideológicas e éticas de caráter inovador, com intuito de substituir o modelo asilar. Segundo os autores, não se trata apenas da transformação nos serviços de saúde mental ou de organização institucional, mas sim da maneira como se cuida e reinventa a sociedade, dando outro lugar ao sofrimento psíquico, respeitando as diferenças e compreendendo a saúde como produção e promoção da autonomia, liberdade e defesa da vida.

Porém, identifica-se que quando se trata da saúde mental infantojuvenil, a transformação na assistência se deu tardiamente e muitas vezes atrelada ao cenário dos adultos. Foi somente a partir

da III Conferência Nacional de Saúde Mental, em 2001, que se passou a considerar a construção de políticas públicas e estratégias de cuidado específicas a essa população (Couto & Delgado, 2015).

Atualmente, a Atenção Psicossocial no Brasil, apresenta-se como o arranjo estruturante da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), sustentando teórica e metodologicamente o processo de trabalho e de cuidado que orienta seu funcionamento, bem como a organização dos seus dispositivos e práticas. Ainda que a RAPS tenha sido proposta considerando os mais diversos grupos vulneráveis, como a infância e adolescência, a sua constituição parte daquilo que se tinha enquanto modelo e filosofia de cuidado em saúde mental para a população adulta (Fernandes, et al., 2020).

Nesse sentido, considerando as particularidades da infância e adolescência, o Ministério da Saúde lançou, em 2014, um documento intitulado “Atenção Psicossocial a crianças e adolescentes no SUS: tecendo redes para garantir o cuidado”. Este documento aponta para a construção do cuidado em saúde mental infantojuvenil fundamentado em algumas diretrizes e ressalta uma série de aspectos específicos a essa população (Brasil, 2014).

É a partir dessa transformação que começa a ser possível vislumbrar um modelo de assistência a infância e adolescência, bem como uma dinâmica de funcionamento da rede, de forma que pilares de sustentação dessa transformação, como o exercício de direitos de cidadania e a inclusão social, possam realmente ser vivenciados pela população assistida (Fernandes et al., 2020).

Especificamente em relação às crianças e adolescentes com TEA e, apesar das políticas públicas no campo da saúde mental contemplarem algumas de suas particularidades, o Ministério da Saúde publicou em 2015 a "Linha de Cuidado para a Atenção às Pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo e suas Famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde" (Brasil, 2015), reforçando a compreensão do TEA enquanto um transtorno mental.

Nesse documento são apresentados alguns princípios fundamentais relacionados à assistência a essa população, que correspondem à dimensão da Atenção Psicossocial como, por exemplo, o estímulo da autonomia, respeito à subjetividade, integralidade do cuidado, garantia dos direitos e cidadania, inclusão dos familiares no processo assistência, entre outros (Oliveira et al., 2017).

Reafirmando-se o compromisso de ampliar significativamente o acesso e a qualidade da atenção direcionada às pessoas com TEA e suas famílias, considera-se fundamental que cada ponto de atenção da RAPS se responsabilize em oferecer diversificadas possibilidades de acesso e diferentes modalidades de cuidado para compreender e responder às necessidades das pessoas com TEA em seus contextos de vida (Fernandes et al., 2020). Ou seja, as ações e estratégias de cuidado devem, além de apostar na construção de autonomia das pessoas com TEA, apoiar sua família para a promoção de sua própria saúde, fomentando e sustentando sua participação nos espaços sociais e coletivos.

A partir dessa perspectiva, apresentam-se, a seguir, algumas considerações referentes às possibilidades de cuidado levando-se em conta duas dimensões: 1) estratégias de cuidado frente às implicações da pandemia no cotidiano de crianças e adolescentes com TEA; 2) A família enquanto alvo da atenção psicossocial no contexto pandêmico.

## **ESTRATÉGIAS DE CUIDADO FRENTE ÀS IMPLICAÇÕES DA PANDEMIA NO COTIDIANO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TEA**

Esta seção não possui a pretensão de esgotar as possibilidades e estratégias de cuidado psicossocial junto à população com TEA e suas famílias frente à pandemia da COVID-19 e nem de responder a todas demandas existentes, ainda que o recente cenário pandêmico exija dos profissionais a criação e proposição de ações em tempo real. Compreende-se que os impactos desta doença tanto no cenário mundial quanto no nacional ainda são incalculáveis, por se tratar de uma crise sanitária emergente.

### **A rotina enquanto elemento protetivo**

A literatura da área sinaliza que a rotina já é um ponto de atenção comumente abordado pelos profissionais que atuam junto a essa população, na medida em que as mudanças que ocorrem no dia a dia possuem grande potencial de produzir sofrimento aos sujeitos com TEA (Brasil, 2015; Machado, 2019). Nessa direção, considerando a sobrecarga emocional e de tarefas que as famílias estão enfrentando, o intuito não é criar novas demandas que poderiam sobrepesar ainda mais o

cotidiano das mesmas, mas sim de amenizar as possíveis dificuldades e sofrimento que possam surgir devido à essa questão.

Acredita-se que organizar a rotina de crianças e adolescentes com TEA, de tal maneira a garantir uma maior previsibilidade das atividades cotidianas, é uma estratégia de cuidado essencial a ser adotada em tempos de pandemia. Essa estruturação pode se dar por meio de diferentes ferramentas, como quadros, imagens/figuras, de forma que eles compreendam o momento de dormir e acordar, fazer as refeições e outras atividades de vida diária, e também pode estar relacionada com a garantia de momentos de lazer e brincadeiras, assim como atividades estruturadas que exigem mais atenção e concentração, como aquelas relacionadas aos conteúdos pedagógicos (Orientações às famílias..., 2020).

Destaca-se, entretanto, que é preciso contextualizar as diferentes realidades e especificidades presentes na vida de cada criança e adolescente, assim como as dificuldades já existentes e aquelas que emergiram a partir do cenário atual, de forma a amenizar sentimentos que podem gerar desorganização emocional (Orientações às famílias..., 2020).

Dessa forma, a participação ativa da própria criança/adolescente e de sua família na proposição de tais rotinas é algo a ser fomentado pelos profissionais da saúde mental, visando garantir a subjetividade, tal como é proposto por Costa-Rosa (2000).

### **Reduzindo os possíveis danos gerados pelo isolamento social às crianças com autismo e suas famílias**

As medidas de isolamento social e a necessidade de permanecer em casa podem gerar, em alguns momentos, situações de intenso sofrimento - estresse, ansiedade e comportamentos agressivos e autolesivos. Assim, pode ser que as famílias sintam a necessidade de flexibilizar a situação para evitar maiores dificuldades.

Nesse caso, as famílias podem sair de casa com a criança/adolescente, recorrendo, de preferência, a locais abertos e em horários onde há menos movimento nas ruas, para que possam caminhar ao ar livre ou permitir que a criança/adolescente explore ambientes externos à sua casa, considerando toda segurança e buscando garantir a proteção necessária.

Ainda que isso não seja o recomendado para a população de forma geral, esta tem sido uma estratégia de cuidado importante tanto para amenizar quanto prevenir a intensificação do sofrimento das pessoas com TEA, e que tem sido adotada em diferentes países, na forma de legislação, inclusive em contextos onde o *lockdown* foi adotado, como na França e Espanha (Governo francês flexibiliza..., 2020; El ministerio de..., 2020).

Portanto, observa-se que para além das estratégias de cuidado que envolvem ações diretas às crianças e adolescentes com TEA e suas famílias, é importante refletir de forma mais ampliada sobre o papel do governo e políticas públicas nesse momento, visando a garantia dos direitos das pessoas com TEA em tempos de pandemia, de modo a amenizar as dificuldades das crianças e adolescentes que vivenciam esta condição e suas famílias frente ao atual cenário.

Considera-se que para a efetiva transição paradigmática do modelo asilar para o psicossocial, existem alguns fatores que podem contribuir para essa transição, e que certamente estão relacionados às singularidades históricas locais, conjunturais e políticas (Mondoni & Rosa, 2010). É preciso investir e transcender algumas barreiras, tendo em vista a necessidade de ampliação e expansão das políticas e de garantias de execução, considerando, de fato, a complexidade e singularidade da infância e adolescência (Fernandes et al., 2020), como é o caso das crianças e adolescentes com TEA nesse cenário tão peculiar.

### **Sobre uso de máscara**

No que se refere às crianças e adolescentes com TEA, em alguns casos o uso de máscara será algo inviável a depender do nível de comprometimento dos mesmos, principalmente para aqueles que apresentam comprometimentos intelectuais e sensoriais. Sendo assim, as tentativas de fazer com que eles a utilizem podem provocar intenso sofrimento e crises e, nesse caso, é importante que os demais cuidados e medidas de controle e proteção sejam intensificados (SBP, 2020).

No dia 02 de julho de 2020, foi sancionada no Brasil a lei federal nº 14.019, a qual dispensa o uso obrigatório de máscara para pessoas com TEA e outras deficiências que apresentam dificuldades no uso de forma adequada (Brasil, 2020).

Porém, caso o uso de máscara seja uma opção possível de ser adotada, algumas estratégias podem contribuir para que a experiência de uso seja menos desagradável como, por exemplo, o uso de tecidos mais maleáveis e texturas suaves para confecção das mesmas, com elásticos mais alargados, ou que sejam presos a algum adereço como arcos ou faixas. Outras estratégias também podem ser adotadas como parte do processo de adaptação e aceitação, tais como, explicar sobre o que é a doença de forma lúdica e conseqüentemente como se prevenir; confeccioná-las de forma lúdica e participativa; inserir a máscara nas brincadeiras, entre outras (Os desafios do..., 2020; SBP, 2020).

### **Intervenções Informacionais**

As Intervenções Informacionais são aquelas que buscam a transferência de informações entre as pessoas, e quando utilizadas de forma estratégica podem servir como um elo entre os profissionais da saúde e as comunidades (Moraes, 2008). Intervenções como estas consideram os diversos contextos culturais, econômicos e sociais das pessoas, de tal maneira a facilitar a transmissão de conhecimento de forma ética e que promova a cidadania, participação social, além de ampliar o debate sobre a diversidade, subjetividade e direitos.

Compreende-se que para avançar na perspectiva da atenção psicossocial, este tipo de estratégia é fundamental, uma vez que abrange diferentes instrumentos utilizados nas intervenções, possibilidades de intercâmbio entre sujeito, rede de cuidado e comunidade e, considera os fins políticos e socioculturais decorrentes da prática produzida, conforme apresentado por Costa-Rosa (2000).

No cenário atual, faz-se primordial o uso de intervenções dessa natureza, principalmente com populações mais passíveis de cuidado, como é o caso das crianças e adolescentes com TEA. Materiais informativos podem ser utilizados tanto como fonte de informação e dicas para superação das dificuldades que emergem desse cenário, quanto para a coletivização de tais questões, visando mobilizar uma rede de apoio e solidariedade entre a comunidade e as famílias de pessoas com TEA. Nesse sentido, é dever da Universidade, terapeutas e demais atores que trabalham nesse campo e que compõem a rede de cuidados, se responsabilizarem por ações desta natureza visto que a rede de cuidados para a infância e adolescência ainda é frágil (Fernandes et al., 2020).

Considera-se que tanto o conhecimento compartilhado, quanto o produzido, trazem muitas potencialidades e possibilidades de cuidado para uma população que muitas vezes não tem acesso a essas informações.

### **A família enquanto alvo da atenção psicossocial no contexto pandêmico**

Ainda que as estratégias mencionadas nos itens anteriores envolvam diretamente as famílias de crianças e adolescentes com TEA, esta seção busca enfatizar a necessidade do cuidado específico às famílias, uma vez que lidar cotidianamente com as dificuldades advindas do TEA pode estar gerando um sofrimento intenso a quem cuida. Ressalta-se que na atenção psicossocial, o objeto do cuidado é a unidade familiar em toda sua complexidade, entendendo-a como integrante fundamental no processo de cuidado (Mielke et al., 2010).

Essa perspectiva encontra respaldo na literatura, que sinaliza sobre a sobrecarga vivenciada por familiares de crianças e adolescentes com TEA, devido ao acúmulo de tarefas destinadas ao cuidado desses indivíduos (Minatel & Matsukura, 2014). Além disso, apontam que o isolamento social e o sentimento de solidão são frequentes, sendo resultantes das fragilidades das redes de suporte social (Lima & Couto, 2020). Nesse sentido, é imprescindível oferecer suporte e apoio social no desempenho de tarefas e decisões para o cuidado com o familiar, buscando fortalecer as relações que podem produzir saúde, considerando que a família faz parte da rede social envolvida nos processos da atenção psicossocial (Coimbra et al., 2005; Pinho et al., 2010).

Em um contexto de pandemia mundial, tais vivências tendem a se intensificar, pois as poucas fontes de apoio no cuidado às crianças e adolescentes foram suspensas, tais como terapias e escola. Desta forma, estratégias de cuidado que busquem apoiar as particularidades dessas famílias no momento atual se fazem necessárias e urgentes.

Compreende-se que o primeiro passo se refere à conscientização da comunidade sobre as questões e particularidades que perpassam o universo das pessoas com TEA, principalmente no que tange as demandas atuais advindas da pandemia, para que se tenham uma melhor compreensão dessa realidade e dificuldades e, assim, possibilitar respeito, empatia e solidariedade (Autismo: em tempos..., 2020). Houting (2020) ressalta o quanto o mundo e as pessoas têm se modificado diante

dessa nova realidade, o que fica evidente por meio da rede de solidariedade que tem se espalhado em prol das pessoas com TEA e reforça para a importância de continuar garantindo isso para além da pandemia.

Além disso, garantir espaços de escuta e acolhimento para as famílias é fundamental para ajudá-las a enfrentar as adversidades do atual cenário. O cuidado não envolve somente os filhos, mas abrangerá a importância de cuidarem de si. Poder compartilhar o cuidado da criança ou adolescente com outro familiar, por exemplo, fará com que se sintam menos sobrecarregados e certamente contribuirá para a manutenção/cuidado da própria saúde (Orientações às famílias..., 2020).

Outra questão a ser destacada é sobre a perspectiva e receios das famílias sobre o desenvolvimento de seus filhos e continuidade das terapias. Algumas estratégias, denominadas de Telessaúde (Piropo & Amaral, 2015), podem ser implementadas como uma potente alternativa de cuidado, amenizando as dificuldades vivenciadas pelas famílias. Entretanto, é importante enfatizar que em um cenário de maior vulnerabilidade social, o acesso a essas tecnologias pode ser limitado, assim como essa modalidade de cuidado tem sido um desafio para os profissionais, usuários e familiares. De acordo com Fernandes et al. (2020) a garantia de acolhimento e suporte tecno-assistencial aos pais/responsáveis e familiares é uma das estratégias previstas no âmbito da atenção psicossocial na infância e adolescência.

Como se trata de uma crise sanitária mundial, a cada dia surgem novos desafios e, conseqüentemente, a necessidade de pensar em medidas e estratégias de enfrentamento, em meio a tantas incertezas. Porém, como se observa, nem sempre as especificidades de alguns grupos sociais são abarcadas, como é o caso das crianças e adolescentes com TEA, sendo fundamental tensionar diferentes instâncias e a comunidade para dar visibilidade a essa população que se encontra em maior vulnerabilidade.

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A partir do panorama apresentado, as reflexões possibilitaram compreender as particularidades que envolvem as crianças e adolescentes com TEA em cenários de instabilidades e desafios, como é o caso da pandemia. Além disso, a partir das demandas identificadas, estratégias e ações de cuidado foram abordadas, de forma a abarcar tanto o cuidado às próprias crianças e adolescentes,

como também às famílias. Compreende-se que as mesmas perpassaram a nível individual, considerando as particularidades, assim como consideraram as demandas da família e, de forma mais ampliada, a importância do coletivo e da comunidade.

Quanto aos limites deste estudo, por se tratar de uma situação nova e, portanto, desafiadora, algumas demandas têm se evidenciado a cada dia, cotidianamente, de forma que não foi possível responder a todas elas como, por exemplo, a estratégias de cuidado relativas à área da Educação. Assim, sugere-se que estudos futuros se debrucem neste aspecto e em outras necessidades que certamente continuarão a surgir.

## Referências

American Psychiatry Association - APA. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders - DSM-5*. (5ed). Washington: American Psychiatric Association.

Autismo: em tempos de coronavírus como podemos ajudar?. (2020). Recuperado em 08 de junho de 2020, de <https://www.informasus.ufscar.br/wp-content/uploads/2020/04/CONSCIENTIZAÇÃO-AUTISMO-E-CORONAVIRUS.pdf>.

Brasil. (2020). Lei nº 14.019, de 02 de julho de 2020. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*. Brasília. Recuperado em 06 de julho de 2020, de <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.019-de-2-de-julho-de-2020-264918074>.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. (2014). *Atenção psicossocial a crianças e adolescentes no SUS : tecendo redes para garantir direitos*. Brasília. Recuperado em 07 de julho de 2020, de [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao\\_psicossocial\\_crianças\\_adolescentes\\_sus.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_psicossocial_crianças_adolescentes_sus.pdf).

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática. (2015.) *Linha de cuidado para a atenção às pessoas com transtornos do espectro do autismo e suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde*. Brasília: Ministério da Saúde. Recuperado em 08 de junho de 2020, de [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/linha\\_cuidado\\_atencao\\_pessoas\\_transtorno.pdf](http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/linha_cuidado_atencao_pessoas_transtorno.pdf).

Coimbra, V. C. C., Guimarães, J., Silva, M. C. F., Kantorski, L. P., & Scatena, M. C. M. (2005). Reabilitação psicossocial e família: considerações sobre a reestruturação da assistência psiquiátrica no Brasil. *Rev. Eletr. Enf. [Internet]*, 7(1), 99-104. Recuperado em 06 de julho de 2020, de [http://www.fen.ufg.br/revista/revista7\\_1/revisao\\_01.htm](http://www.fen.ufg.br/revista/revista7_1/revisao_01.htm).

Costa-Rosa, A. (2000). O modo psicossocial: um paradigma das práticas substitutivas ao modo asilar. In P. Amarante (Org.). *Ensaio: subjetividade, saúde mental, sociedade* (pp. 141-168). Rio de Janeiro: Fiocruz.

Costa-Rosa, A. (2013). Atenção psicossocial além da reforma psiquiátrica: contribuições a uma clínica crítica dos processos de subjetivação na saúde coletiva. São Paulo: Unesp.

Costa-Rosa, A., Luzio, C. A., & Yasui, S. (2003). Atenção psicossocial: rumo a um novo paradigma na saúde mental coletiva. In P. Amarante. *Archivos de saúde mental e atenção psicossocial* (pp. 13-44). Rio de Janeiro: Nau.

Couto, M. C. V., & Delgado, P. G. G. (2015). Crianças e adolescentes na agenda política da saúde mental brasileira: inclusão tardia, desafios atuais. *Psicologia Clínica*, 27(1), 17-40. doi: <https://doi.org/10.1590/0103-56652015000100002>

El Ministerio de Sanidad dicta una instrucción que permite a las personas con trastorno del espectro del autismo salir a la calle acompañadas mientras dure el estado de alarma. (2020) In: Confereración Autismo España. Recuperado em 29 de maio de 2020, de <http://www.autismo.org.es/actualidad/articulo/el-ministerio-de-sanidad-dicta-una-instruccion-que-permite-las-personas-con?fbclid=IwAR1yZKNp4QGIBWsOGzDmj8g3Bg4giRkRMGv15nn2JiMeCT-ATxxwCPDbf2I>

Farias, M. N., & Leite Júnior, J. D. (2020). Vulnerabilidade social e Covid-19: considerações a partir da terapia ocupacional social. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*. Publicação Eletrônica antecipada. Recuperado em 22 de maio de 2020, de <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/494/626>

Fernandes, A. D. S. A., Matsukura, T. S., Lussi, I. A. O., Ferigato, S. H., & Morato, G. G. (2020). Reflexões sobre a atenção psicossocial no campo da saúde mental infantojuvenil. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, 28(2), 725-740. doi: <https://doi.org/10.4322/2526-8910.ctoarfl870>

Fundação Oswaldo Cruz –Fiocruz. (2020). *Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia Covid-19*. Recuperado em 08 de junho de 2020, de <https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/saude-mental-e-atencao-psicossocial-na-pandemia-covid-19-violencia-domestica-e-familiar-na-covid-19.pdf>

Governo francês flexibiliza regras de confinamento de autistas durante epidemia do coronavírus. (2020, 02 de abril). *Notícias Uol*. Recuperado em 29 de maio de 2020, de <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2020/04/02/governo-frances-flexibiliza-regras-de-confinamento-de-autistas-durante-epidemia-do-coronavirus.htm>

Houting, J. (2020). Stepping out of isolatin: autistic people and Covid-19. *Autism in Adulthood*. 2(2), 1-3. doi: <https://doi.org/10.1089/aut.2020.29012.jdh>

Kupper, H., & Heydt, P. (2019). The mission billion: access to health services for 1 billion people with disabilities. *London School of Hygiene and Tropical Medicine*. Recuperado em 22 de maio de 2020, de <https://www.lshtm.ac.uk/TheMissingBillion>

Lima, R. C., & Couto, M. C. V. (2020). Percepções sobre o autismo e experiências de sobrecarga no cuidado cotidiano: estudo com familiares de capsí da região metropolitana do rio de janeiro.

*Cadernos Brasileiros de Saúde Mental*, 12(31), 217-244. Recuperado em 08 de junho 2020, de <https://periodicos.ufsc.br/index.php/cbsm/article/view/69760/43296>

Machado, G. D. S. (2019). A importância da rotina para crianças autistas na educação básica. *Revista Gepesvida*, 1(9), 100-114. Recuperado em 08 de junho de 2020, em <http://www.icepsc.com.br/ojs/index.php/gepesvida/article/view/337/171>

Minatel, M., & Matsukura, T. S. (2014). Famílias de crianças e adolescentes com autismo: cotidiano e realidade de cuidados em diferentes etapas do desenvolvimento. *Revista De Terapia Ocupacional Da Universidade De São Paulo*, 25(2), 126-134. doi: <https://doi.org/10.11606/issn.2238-6149.v25i2p126-134>

Mielke, F. B., Kohlrausch, E., Olschowsky, A., & Schneider, J. F. (2010). A inclusão da família na atenção psicossocial: uma reflexão. *Rev. Eletr. Enf. [Internet]*, 12(4), 761-765. doi: <http://dx.doi.org/10.5216/ree.v12i4.6812>.

Mondoni, D., & Rosa, A. C. (2010). Reforma psiquiátrica e transição paradigmática no interior do estado de São Paulo. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 26(1), 39-47. doi: <https://doi.org/10.1590/S0102-37722010000100006>

Moraes, A. F. (2008). Informação estratégica para as ações de intervenção social na saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, 13(Suppl. 2), 2041-2048. doi: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232008000900008>

Narzisi, A. (2020). Handle the Autism Spectrum Condition during Coronavirus (COVID-19) *Stay at Home* Period: Ten Tips for Helping Parents and Caregivers of Young Children. *Brain Sci*, 10(4), 1-4. doi: <https://doi.org/10.3390/brainsci10040207>

Oliveira, B. D. C., Feldman, C., Couto, M. C. V., & Lima, R. C. (2017). Políticas para o autismo no Brasil: entre a atenção psicossocial e a reabilitação. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, 27(3), 707-726. doi: <https://doi.org/10.1590/s0103-73312017000300017>

Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS. Organização Mundial da Saúde - OMS (2020). *Folha informativa – Covid-19 (doença causada pelo novo coronavírus)*. Recuperado em 18 de maio de 2020, de [https://www.paho.org/bra/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875](https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875)

Organización Mundial de la Salud - OMS. *Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19)*. Recuperado em 07 de julho de 2020, de <https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

Orientações às famílias de crianças e adolescentes com autismo. Universidade Federal de São Carlos- UFSCar. Laboratório de Terapia Ocupacional e Saúde Mental - LaFollia. (2020). Recuperado em 08 de junho de 2020, de <https://www.informasus.ufscar.br/wp-content/uploads/2020/04/Orienta%C3%A7%C3%B5es-%C3%A0s-fam%C3%ADlias-de-crian%C3%A7as-e-adolescentes-com-autismo-em-tempos-de-coronav%C3%ADrus.pdf>

Os desafios do isolamento social e o uso de máscara na Covid-19 para crianças e adolescentes com autismo: orientações as famílias. Universidade Federal de São Carlos- UFSCar. Laboratório de Terapia Ocupacional e Saúde Mental - LaFollia. (2020). Recuperado em 08 de junho de 2020, de <https://www.facebook.com/TOLaFollia/posts/2588565234806463>

Pinho, L. B., Hernández, A. M. B., & Kantorski, L. P. (2010). Reforma psiquiátrica, trabalhadores de saúde mental e a “parceria” da família: o discurso do distanciamento. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*, 14(32), 103-13. doi: <https://doi.org/10.1590/S1414-32832010000100009>.

Piropo, T. G. N., & Amaral, H. O. S. (2015). Telessaúde, contextos e implicações no cenário baiano. *Saúde em Debate*, 39(104), 279-287. Recuperado em 05 de junho de 2020, de <https://www.scielo.br/pdf/sdeb/v39n104/0103-1104-sdeb-39-104-00279.pdf>

Sociedade Brasileira de Pediatria - SBP. (2020). Nota de Alerta 17 de Abril de 2020 COVID-19 e Transtorno do Espectro Autista. 2020. Recuperado em 08 de junho de 2020, de [https://www.sbp.com.br/fileadmin/user\\_upload/22455c-NA\\_-\\_COVID-19\\_e\\_Transtorno\\_do\\_Espectro\\_Autista\\_\\_1\\_.pdf](https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22455c-NA_-_COVID-19_e_Transtorno_do_Espectro_Autista__1_.pdf)

Yasui, S. (2010). *Rupturas e Encontros: desafios da Reforma Psiquiátrica brasileira*. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz.